

# NAGEL



## Abmessungsliste

Abstreifer

Typ: WS-10

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



Innen-Ø	Außen-Ø	Höhe h	Höhe H	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
4,00	12,00	2,70	4,00	WS-10	PUR	Standard	keine
5,00	12,00	2,50	4,00	WS-10	PUR	Standard	keine
6,00	12,00	2,70	4,00	WS-10	PUR	Standard	keine
6,30	11,60	2,80	4,20	WS-10	PUR	Standard	keine
8,00	14,00	3,50	4,50	WS-10	PUR	Standard	keine
9,00	13,00	2,20	3,50	WS-10	PUR	Standard	keine
10,00	16,00	3,50	5,00	WS-10	PUR	Standard	keine
10,00	18,00	5,00	8,00	WS-10	PUR	Standard	keine
12,00	16,00	3,40	5,50	WS-10	PUR	Standard	keine
12,00	18,00	3,40	5,50	WS-10	PUR	Standard	keine
12,00	18,00	3,50	5,00	WS-10	PUR	Standard	keine
14,00	18,00	2,00	3,30	WS-10	PUR	Standard	keine
14,00	20,00	3,50	5,00	WS-10	PUR	Standard	keine
14,00	20,60	3,80	5,30	WS-10	PUR	Standard	keine
15,00	21,00	3,50	5,00	WS-10	PUR	Standard	keine
15,00	21,60	3,50	5,00	WS-10	PUR	Standard	keine
15,00	27,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
16,00	19,40	3,00	5,00	WS-10	PUR	Standard	keine
16,00	22,00	2,80	4,00	WS-10	PUR	Standard	keine
16,00	22,00	3,40	5,50	WS-10	PUR	Standard	keine
16,00	22,00	3,50	5,00	WS-10	PUR	Standard	keine
16,00	24,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
17,00	23,60	3,80	5,50	WS-10	PUR	Standard	keine
18,00	24,00	3,40	5,00	WS-10	PUR	Standard	keine
18,00	24,00	3,40	5,50	WS-10	PUR	Standard	keine
18,00	24,00	3,50	5,00	WS-10	PUR	Standard	keine
18,00	26,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
19,05	28,49	4,46	7,15	WS-10	PUR	Standard	keine
20,00	25,00	4,00	6,00	WS-10	PUR	Standard	keine
20,00	26,00	3,10	4,50	WS-10	PUR	Standard	keine
20,00	28,00	4,80	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
20,00	28,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
20,00	30,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
22,00	30,00	2,00	3,50	WS-10	PUR	Standard	keine
22,00	30,00	2,00	4,00	WS-10	PUR	Standard	keine
22,00	30,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
22,00	32,00	4,00	6,00	WS-10	PUR	Standard	keine
22,22	31,75	4,44	7,13	WS-10	PUR	Standard	keine
24,00	32,00	2,00	3,50	WS-10	PUR	Standard	keine

# NAGEL



## Abmessungsliste

Abstreifer

Typ: WS-10

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



Innen-Ø	Außen-Ø	Höhe h	Höhe H	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
24,00	32,00	2,00	4,00	WS-10	PUR	Standard	keine
24,00	32,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
25,00	30,00	4,00	6,00	WS-10	PUR	Standard	keine
25,00	30,00	4,50	6,50	WS-10	PUR	Standard	keine
25,00	32,60	7,70	12,00	WS-10	PUR	Standard	keine
25,00	33,00	4,80	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
25,00	33,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
25,00	33,60	6,00	9,00	WS-10	PUR	Standard	keine
25,40	34,93	4,46	7,15	WS-10	PUR	Standard	keine
27,00	35,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
28,00	32,00	2,40	4,20	WS-10	PUR	Standard	keine
28,00	36,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
28,00	36,60	5,30	7,20	WS-10	PUR	Standard	keine
30,00	38,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
30,00	40,00	2,80	4,00	WS-10	PUR	Standard	keine
30,00	45,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
30,00	45,00	5,00	8,00	WS-10	PUR	Standard	keine
31,50	41,50	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
31,75	41,19	4,46	7,15	WS-10	PUR	Standard	keine
31,75	41,27	7,14	7,93	WS-10	PUR	Standard	keine
32,00	40,00	3,50	5,00	WS-10	PUR	Standard	keine
32,00	40,00	4,80	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
32,00	40,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
32,00	42,00	4,00	6,00	WS-10	PUR	Standard	keine
33,00	42,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
34,92	44,37	4,46	7,15	WS-10	PUR	Standard	keine
35,00	40,00	3,50	5,00	WS-10	PUR	Standard	keine
35,00	43,00	4,70	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
35,00	43,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
35,00	43,60	5,30	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
35,00	45,00	3,80	6,00	WS-10	PUR	Standard	keine
36,00	44,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
38,00	44,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
38,00	46,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
38,00	48,00	4,50	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
38,10	47,54	4,46	7,15	WS-10	PUR	Standard	keine
40,00	48,00	4,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
40,00	48,00	4,80	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
40,00	48,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine

## Abmessungsliste

Abstreifer

Typ: WS-10

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



# NAGEL



Innen-Ø	Außen-Ø	Höhe h	Höhe H	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
40,00	50,00	6,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
40,00	52,00	5,00	8,00	WS-10	PUR	Standard	keine
42,00	50,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
44,45	53,97	4,46	7,15	WS-10	PUR	Standard	keine
45,00	53,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
45,00	55,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
45,00	60,00	4,00	6,00	WS-10	PUR	Standard	keine
46,00	54,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
46,00	56,00	12,50	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
47,00	53,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
47,00	55,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
47,62	57,15	3,17	5,56	WS-10	PUR	Standard	keine
48,00	56,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
49,21	58,74	4,76	6,75	WS-10	PUR	Standard	keine
50,00	58,00	2,50	4,00	WS-10	PUR	Standard	keine
50,00	58,00	4,00	6,00	WS-10	PUR	Standard	keine
50,00	58,00	4,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
50,00	58,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
50,00	60,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
50,00	65,00	4,00	6,00	WS-10	PUR	Standard	keine
50,00	65,00	10,00	16,00	WS-10	PUR	Standard	keine
50,80	63,50	6,05	9,52	WS-10	PUR	Standard	keine
50,80	63,50	6,40	9,52	WS-10	PUR	Standard	keine
52,00	62,00	4,50	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
53,00	61,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
55,00	63,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
55,00	65,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
55,00	67,00	7,00	12,00	WS-10	PUR	Standard	keine
55,00	68,00	4,00	8,00	WS-10	PUR	Standard	keine
56,00	64,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
56,00	66,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
57,15	69,85	6,00	9,00	WS-10	PUR	Standard	keine
57,15	69,85	6,00	9,52	WS-10	PUR	Standard	keine
58,00	68,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
60,00	68,00	5,00	6,50	WS-10	PUR	Standard	keine
60,00	68,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
60,00	70,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
60,00	70,00	5,20	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
60,00	70,00	6,00	70,00	WS-10	PUR	Standard	keine

## Abmessungsliste

Abstreifer

Typ: WS-10

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



# NAGEL



Innen-Ø	Außen-Ø	Höhe h	Höhe H	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
60,00	70,00	7,00	10,00	WS-10	PUR	Standard	keine
60,32	73,02	6,12	9,52	WS-10	PUR	Standard	keine
61,00	67,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
61,00	69,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
63,00	71,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
63,00	73,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
63,00	73,00	6,10	8,30	WS-10	PUR	Standard	keine
63,00	73,00	6,10	9,00	WS-10	PUR	Standard	keine
63,50	76,12	6,05	9,52	WS-10	PUR	Standard	keine
65,00	73,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
65,00	75,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
65,00	76,00	5,80	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
65,00	76,00	5,80	9,00	WS-10	PUR	Standard	keine
65,00	77,00	7,00	12,00	WS-10	PUR	Standard	keine
67,00	76,00	5,20	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
68,00	76,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
69,72	79,62	4,40	6,35	WS-10	PUR	Standard	keine
70,00	78,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
70,00	80,00	4,70	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
70,00	80,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
70,00	80,00	6,00	8,00	WS-10	PUR	Standard	keine
70,00	80,00	7,00	10,00	WS-10	PUR	Standard	keine
70,00	82,00	4,80	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
70,00	82,00	7,00	12,00	WS-10	PUR	Standard	keine
73,00	81,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
73,00	83,00	7,00	12,00	WS-10	PUR	Standard	keine
74,00	82,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
75,00	83,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
75,00	85,00	6,00	8,00	WS-10	PUR	Standard	keine
75,00	87,00	7,00	12,00	WS-10	PUR	Standard	keine
76,00	82,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
76,00	84,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
76,20	88,90	6,00	9,00	WS-10	PUR	Standard	keine
76,20	88,90	6,00	9,52	WS-10	PUR	Standard	keine
78,00	86,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
78,00	88,00	5,20	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
78,00	92,00	7,00	12,00	WS-10	PUR	Standard	keine
80,00	88,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
80,00	90,00	2,10	3,50	WS-10	PUR	Standard	keine

## Abmessungsliste

Abstreifer

Typ: WS-10

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



# NAGEL



Innen-Ø	Außen-Ø	Höhe h	Höhe H	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
80,00	90,00	6,00	8,00	WS-10	PUR	Standard	keine
80,00	90,00	6,00	9,00	WS-10	PUR	Standard	keine
80,00	90,00	6,10	9,00	WS-10	PUR	Standard	keine
80,00	92,00	7,00	12,00	WS-10	PUR	Standard	keine
82,60	92,20	5,30	5,30	WS-10	PUR	Standard	keine
85,00	93,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
85,00	95,00	6,00	8,00	WS-10	PUR	Standard	keine
85,00	97,00	7,00	12,00	WS-10	PUR	Standard	keine
88,00	96,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
88,90	101,60	6,00	9,00	WS-10	PUR	Standard	keine
88,90	101,60	6,00	9,52	WS-10	PUR	Standard	keine
90,00	98,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
90,00	100,00	6,00	8,00	WS-10	PUR	Standard	keine
90,00	100,00	6,00	9,00	WS-10	PUR	Standard	keine
90,00	100,00	7,00	12,00	WS-10	PUR	Standard	keine
90,00	102,00	5,80	8,00	WS-10	PUR	Standard	keine
90,00	102,00	5,80	9,00	WS-10	PUR	Standard	keine
90,00	102,00	6,00	9,00	WS-10	PUR	Standard	keine
90,00	102,00	7,00	12,00	WS-10	PUR	Standard	keine
91,00	97,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
91,00	99,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
92,00	103,00	5,20	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
93,00	101,00	4,70	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
94,00	102,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
95,00	103,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
95,00	105,00	6,00	8,00	WS-10	PUR	Standard	keine
95,00	107,00	7,00	12,00	WS-10	PUR	Standard	keine
95,12	105,02	4,40	6,35	WS-10	PUR	Standard	keine
97,00	105,00	4,70	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
99,00	109,00	5,20	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
100,00	110,00	6,00	8,00	WS-10	PUR	Standard	keine
100,00	112,00	5,80	8,00	WS-10	PUR	Standard	keine
100,00	112,00	7,00	12,00	WS-10	PUR	Standard	keine
100,00	115,00	9,20	13,00	WS-10	PUR	Standard	keine
100,00	120,00	7,00	12,00	WS-10	PUR	Standard	keine
101,60	114,30	6,00	9,00	WS-10	PUR	Standard	keine
101,60	114,30	6,00	9,52	WS-10	PUR	Standard	keine
104,00	112,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
105,00	113,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine

## Abmessungsliste

Abstreifer

Typ: WS-10

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



# NAGEL



Innen-Ø	Außen-Ø	Höhe h	Höhe H	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
105,00	117,00	7,00	12,00	WS-10	PUR	Standard	keine
106,00	118,00	5,50	8,00	WS-10	PUR	Standard	keine
106,00	118,00	5,70	9,00	WS-10	PUR	Standard	keine
107,00	113,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
107,00	115,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
110,00	118,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
110,00	122,00	7,00	12,00	WS-10	PUR	Standard	keine
110,00	125,00	9,20	13,00	WS-10	PUR	Standard	keine
110,00	125,00	9,50	14,00	WS-10	PUR	Standard	keine
112,00	124,00	7,00	12,00	WS-10	PUR	Standard	keine
113,00	125,00	7,00	12,00	WS-10	PUR	Standard	keine
114,30	125,40	3,40	5,00	WS-10	PUR	Standard	keine
115,00	123,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
115,00	127,00	7,00	12,00	WS-10	PUR	Standard	keine
117,00	133,00	6,00	9,00	WS-10	PUR	Standard	keine
118,00	126,00	4,70	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
119,00	134,00	9,30	12,30	WS-10	PUR	Standard	keine
120,00	128,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
120,00	130,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
120,00	130,00	5,20	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
120,00	132,00	7,00	12,00	WS-10	PUR	Standard	keine
120,52	130,42	4,77	6,35	WS-10	PUR	Standard	keine
122,00	129,00	4,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
123,00	131,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
125,00	133,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
125,00	135,00	10,00	16,00	WS-10	PUR	Standard	keine
125,00	137,00	7,00	12,00	WS-10	PUR	Standard	keine
125,00	138,00	7,00	10,00	WS-10	PUR	Standard	keine
125,00	140,00	9,00	15,00	WS-10	PUR	Standard	keine
125,00	140,00	9,10	12,30	WS-10	PUR	Standard	keine
125,00	140,00	10,00	16,00	WS-10	PUR	Standard	keine
126,00	134,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
127,00	146,05	9,20	12,70	WS-10	PUR	Standard	keine
127,00	146,05	9,22	15,00	WS-10	PUR	Standard	keine
128,00	140,00	7,00	12,00	WS-10	PUR	Standard	keine
130,00	142,00	7,00	12,00	WS-10	PUR	Standard	keine
135,00	147,00	7,00	12,00	WS-10	PUR	Standard	keine
140,00	148,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
140,00	148,00	5,70	8,00	WS-10	PUR	Standard	keine

# NAGEL



## Abmessungsliste

Abstreifer

Typ: WS-10

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



Innen-Ø	Außen-Ø	Höhe h	Höhe H	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
140,00	148,00	5,80	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
140,00	152,00	7,00	12,00	WS-10	PUR	Standard	keine
140,00	152,00	8,70	15,00	WS-10	PUR	Standard	keine
140,00	153,00	7,00	10,00	WS-10	PUR	Standard	keine
140,00	155,00	8,60	14,00	WS-10	PUR	Standard	keine
140,00	155,00	8,70	12,00	WS-10	PUR	Standard	keine
140,00	155,00	8,70	15,00	WS-10	PUR	Standard	keine
140,00	155,00	9,00	14,00	WS-10	PUR	Standard	keine
140,00	155,00	10,00	16,00	WS-10	PUR	Standard	keine
141,00	151,00	5,20	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
142,00	149,00	4,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
142,00	151,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
142,00	154,00	7,00	12,00	WS-10	PUR	Standard	keine
143,00	151,00	5,20	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
145,00	153,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
145,00	157,00	7,00	12,00	WS-10	PUR	Standard	keine
145,00	160,00	9,00	16,00	WS-10	PUR	Standard	keine
145,92	155,82	4,40	6,35	WS-10	PUR	Standard	keine
150,00	160,00	10,00	16,00	WS-10	PUR	Standard	keine
150,00	162,00	7,00	12,00	WS-10	PUR	Standard	keine
150,00	165,00	7,20	12,00	WS-10	PUR	Standard	keine
150,00	165,00	10,00	16,00	WS-10	PUR	Standard	keine
155,00	170,00	6,50	10,00	WS-10	PUR	Standard	keine
155,00	170,00	10,00	16,00	WS-10	PUR	Standard	keine
160,00	168,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
160,00	170,00	12,00	18,00	WS-10	PUR	Standard	keine
160,00	172,00	7,00	12,00	WS-10	PUR	Standard	keine
160,00	173,00	7,00	10,00	WS-10	PUR	Standard	keine
160,00	175,00	5,00	8,50	WS-10	PUR	Standard	keine
160,00	175,00	7,00	12,00	WS-10	PUR	Standard	keine
160,00	175,00	8,70	15,00	WS-10	PUR	Standard	keine
160,00	175,00	9,00	14,00	WS-10	PUR	Standard	keine
160,00	175,00	9,20	13,00	WS-10	PUR	Standard	keine
160,00	175,00	10,00	16,00	WS-10	PUR	Standard	keine
162,00	172,00	5,20	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
163,00	175,00	7,00	12,00	WS-10	PUR	Standard	keine
165,00	173,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
170,00	178,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
170,00	180,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine

# NAGEL



## Abmessungsliste

Abstreifer

Typ: WS-10

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



Innen-Ø	Außen-Ø	Höhe h	Höhe H	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
170,00	182,00	7,00	12,00	WS-10	PUR	Standard	keine
170,00	182,00	10,00	16,00	WS-10	PUR	Standard	keine
170,00	185,00	5,00	8,50	WS-10	PUR	Standard	keine
170,00	185,00	10,00	16,00	WS-10	PUR	Standard	keine
171,00	186,00	10,00	16,00	WS-10	PUR	Standard	keine
171,32	181,22	4,40	6,35	WS-10	PUR	Standard	keine
171,45	184,15	6,35	9,90	WS-10	PUR	Standard	keine
172,00	184,00	7,00	12,00	WS-10	PUR	Standard	keine
175,00	190,00	10,00	16,00	WS-10	PUR	Standard	keine
177,80	190,50	6,35	9,52	WS-10	PUR	Standard	keine
180,00	188,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
180,00	193,00	7,00	10,00	WS-10	PUR	Standard	keine
180,00	195,00	5,00	13,50	WS-10	PUR	Standard	keine
180,00	195,00	9,20	14,00	WS-10	PUR	Standard	keine
180,00	195,00	10,00	16,00	WS-10	PUR	Standard	keine
180,00	195,20	10,10	14,00	WS-10	PUR	Standard	keine
180,00	200,00	7,00	12,00	WS-10	PUR	Standard	keine
180,00	200,00	10,00	18,00	WS-10	PUR	Standard	keine
183,00	193,00	5,20	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
185,00	197,00	7,00	12,00	WS-10	PUR	Standard	keine
190,00	205,00	10,00	18,00	WS-10	PUR	Standard	keine
190,00	210,00	10,00	18,00	WS-10	PUR	Standard	keine
195,00	210,00	10,00	16,00	WS-10	PUR	Standard	keine
200,00	212,20	7,50	11,50	WS-10	PUR	Standard	keine
200,00	213,00	7,00	10,00	WS-10	PUR	Standard	keine
200,00	215,00	9,00	14,00	WS-10	PUR	Standard	keine
200,00	215,00	9,30	12,30	WS-10	PUR	Standard	keine
200,00	215,00	9,30	16,00	WS-10	PUR	Standard	keine
200,00	215,00	10,00	16,00	WS-10	PUR	Standard	keine
200,00	220,00	10,00	18,00	WS-10	PUR	Standard	keine
200,78	210,69	4,40	6,35	WS-10	PUR	Standard	keine
203,20	215,90	6,35	9,52	WS-10	PUR	Standard	keine
205,00	213,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
210,00	225,00	10,00	16,00	WS-10	PUR	Standard	keine
212,00	224,00	7,00	12,00	WS-10	PUR	Standard	keine
215,00	237,00	10,00	18,00	WS-10	PUR	Standard	keine
220,00	235,00	10,00	16,00	WS-10	PUR	Standard	keine
220,00	235,00	10,00	18,00	WS-10	PUR	Standard	keine
220,00	240,00	10,00	16,00	WS-10	PUR	Standard	keine



# NAGEL



## Abmessungsliste

Abstreifer

Typ: WS-10

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



Innen-Ø	Außen-Ø	Höhe h	Höhe H	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
225,00	245,00	10,00	16,00	WS-10	PUR	Standard	keine
230,00	244,00	7,00	10,00	WS-10	PUR	Standard	keine
230,00	245,00	10,00	16,00	WS-10	PUR	Standard	keine
230,00	250,00	10,00	18,00	WS-10	PUR	Standard	keine
240,00	248,00	5,00	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
240,00	255,00	10,00	16,00	WS-10	PUR	Standard	keine
240,00	300,00	10,00	16,00	WS-10	PUR	Standard	keine
250,00	265,00	10,00	16,00	WS-10	PUR	Standard	keine
250,00	268,50	6,00	12,50	WS-10	PUR	Standard	keine
250,00	270,00	12,00	18,00	WS-10	PUR	Standard	keine
257,00	267,00	5,20	7,00	WS-10	PUR	Standard	keine
260,00	280,00	10,00	16,00	WS-10	PUR	Standard	keine
260,00	280,00	12,00	18,00	WS-10	PUR	Standard	keine
280,00	298,50	6,00	12,50	WS-10	PUR	Standard	keine
280,00	300,00	10,00	18,00	WS-10	PUR	Standard	keine
286,00	295,00	9,50	16,00	WS-10	PUR	Standard	keine
300,00	315,00	10,00	16,00	WS-10	PUR	Standard	keine
300,00	318,50	6,00	12,50	WS-10	PUR	Standard	keine
300,00	320,00	10,00	16,00	WS-10	PUR	Standard	keine
340,00	360,00	7,00	12,00	WS-10	PUR	Standard	keine
380,00	400,00	10,00	18,00	WS-10	PUR	Standard	keine
400,00	418,50	6,50	11,00	WS-10	PUR	Standard	keine
400,00	420,00	8,00	16,00	WS-10	PUR	Standard	keine
420,00	438,50	6,50	11,00	WS-10	PUR	Standard	keine
450,00	468,50	6,50	11,00	WS-10	PUR	Standard	keine
460,00	490,00	16,00	22,00	WS-10	PUR	Standard	keine
844,00	880,00	18,00	27,00	WS-10	PUR	Standard	keine