

Abmessungsliste

Abstreifer

Typ: WS-22

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



NAGEL



Innen-Ø	Außen-Ø	Höhe h	Höhe H	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
8,00	14,00	3,50	5,00	WS-22	PUR	Standard	keine
8,00	18,00	5,00	7,00	WS-22	PUR	Standard	keine
9,00	19,00	5,00	7,00	WS-22	PUR	Standard	keine
10,00	16,00	3,50	5,00	WS-22	PUR	Standard	keine
10,00	18,00	5,00	8,00	WS-22	PUR	Standard	keine
10,00	20,00	5,00	8,00	WS-22	PUR	Standard	keine
12,00	18,00	3,50	5,00	WS-22	PUR	Standard	keine
12,00	18,00	4,00	6,00	WS-22	PUR	Standard	keine
12,00	20,00	4,00	6,00	WS-22	PUR	Standard	keine
12,00	22,00	5,00	8,00	WS-22	PUR	Standard	keine
14,00	20,00	3,50	5,00	WS-22	PUR	Standard	keine
14,00	24,00	5,00	7,00	WS-22	PUR	Standard	keine
14,00	25,00	3,50	5,00	WS-22	PUR	Standard	keine
14,00	25,00	5,00	8,00	WS-22	PUR	Standard	keine
15,00	21,00	3,50	5,00	WS-22	PUR	Standard	keine
15,00	25,00	5,00	8,00	WS-22	PUR	Standard	keine
16,00	22,00	3,00	4,00	WS-22	PUR	Standard	keine
16,00	22,00	3,50	5,00	WS-22	PUR	Standard	keine
16,00	22,00	4,00	6,00	WS-22	PUR	Standard	keine
16,00	26,00	5,00	8,00	WS-22	PUR	Standard	keine
17,00	24,00	3,50	5,00	WS-22	PUR	Standard	keine
18,00	28,00	5,00	7,00	WS-22	PUR	Standard	keine
18,00	28,00	5,00	8,00	WS-22	PUR	Standard	keine
18,00	28,00	7,00	10,00	WS-22	PUR	Standard	keine
18,00	30,00	6,00	9,00	WS-22	PUR	Standard	keine
19,00	26,00	5,00	8,00	WS-22	PUR	Standard	keine
19,00	27,00	4,00	5,20	WS-22	PUR	Standard	keine
19,00	27,00	6,40	9,50	WS-22	PUR	Standard	keine
19,05	28,57	5,56	7,14	WS-22	PUR	Standard	keine
20,00	26,00	5,00	8,00	WS-22	PUR	Standard	keine
20,00	28,00	3,00	4,50	WS-22	PUR	Standard	keine
20,00	28,00	3,50	5,00	WS-22	PUR	Standard	keine
20,00	30,00	4,00	6,00	WS-22	PUR	Standard	keine
20,00	30,00	5,00	8,00	WS-22	PUR	Standard	keine
20,00	30,00	7,00	10,00	WS-22	PUR	Standard	keine
20,00	32,00	6,00	9,00	WS-22	PUR	Standard	keine
20,00	32,00	7,00	10,00	WS-22	PUR	Standard	keine
22,00	28,00	5,00	8,00	WS-22	PUR	Standard	keine
22,00	32,00	5,00	8,00	WS-22	PUR	Standard	keine

NAGEL



Abmessungsliste

Abstreifer

Typ: WS-22

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



Innen-Ø	Außen-Ø	Höhe h	Höhe H	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
22,00	32,00	7,00	10,00	WS-22	PUR	Standard	keine
22,22	31,75	5,56	7,14	WS-22	PUR	Standard	keine
24,00	35,00	5,00	8,00	WS-22	PUR	Standard	keine
25,00	32,00	5,00	8,00	WS-22	PUR	Standard	keine
25,00	35,00	5,00	8,00	WS-22	PUR	Standard	keine
25,00	35,00	7,00	10,00	WS-22	PUR	Standard	keine
25,00	37,00	6,00	9,00	WS-22	PUR	Standard	keine
25,40	34,92	5,56	7,14	WS-22	PUR	Standard	keine
26,00	34,00	5,00	8,00	WS-22	PUR	Standard	keine
27,00	39,00	6,00	9,00	WS-22	PUR	Standard	keine
28,00	38,00	5,00	8,00	WS-22	PUR	Standard	keine
28,00	38,00	7,00	10,00	WS-22	PUR	Standard	keine
28,00	40,00	6,00	9,00	WS-22	PUR	Standard	keine
28,00	40,00	7,00	10,00	WS-22	PUR	Standard	keine
28,57	38,10	5,56	7,14	WS-22	PUR	Standard	keine
30,00	40,00	5,00	8,00	WS-22	PUR	Standard	keine
30,00	40,00	7,00	10,00	WS-22	PUR	Standard	keine
30,00	42,00	5,00	8,00	WS-22	PUR	Standard	keine
30,00	42,00	6,00	9,00	WS-22	PUR	Standard	keine
30,00	45,00	5,00	8,00	WS-22	PUR	Standard	keine
30,00	47,00	7,00	10,00	WS-22	PUR	Standard	keine
31,75	41,27	5,56	7,14	WS-22	PUR	Standard	keine
32,00	42,00	5,00	8,00	WS-22	PUR	Standard	keine
32,00	42,00	7,00	10,00	WS-22	PUR	Standard	keine
32,00	44,00	7,00	10,00	WS-22	PUR	Standard	keine
32,00	45,00	4,00	6,00	WS-22	PUR	Standard	keine
32,00	45,00	7,00	10,00	WS-22	PUR	Standard	keine
33,00	43,00	7,00	10,00	WS-22	PUR	Standard	keine
34,92	44,45	5,56	7,14	WS-22	PUR	Standard	keine
35,00	45,00	7,00	10,00	WS-22	PUR	Standard	keine
35,00	47,00	7,00	10,00	WS-22	PUR	Standard	keine
36,00	45,00	5,00	8,00	WS-22	PUR	Standard	keine
36,00	45,00	7,00	10,00	WS-22	PUR	Standard	keine
36,00	46,00	5,00	7,00	WS-22	PUR	Standard	keine
36,00	46,00	7,00	10,00	WS-22	PUR	Standard	keine
36,00	50,00	7,00	10,00	WS-22	PUR	Standard	keine
38,00	48,00	7,00	10,00	WS-22	PUR	Standard	keine
38,00	50,00	7,00	10,00	WS-22	PUR	Standard	keine
38,10	47,62	5,56	7,14	WS-22	PUR	Standard	keine

Abmessungsliste

Abstreifer

Typ: WS-22

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



Innen-Ø	Außen-Ø	Höhe h	Höhe H	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
39,69	49,21	5,56	7,14	WS-22	PUR	Standard	keine
40,00	50,00	5,00	8,00	WS-22	PUR	Standard	keine
40,00	50,00	7,00	10,00	WS-22	PUR	Standard	keine
40,00	52,00	7,00	10,00	WS-22	PUR	Standard	keine
40,00	60,00	7,00	10,00	WS-22	PUR	Standard	keine
42,00	52,00	5,00	8,00	WS-22	PUR	Standard	keine
42,00	52,00	7,00	10,00	WS-22	PUR	Standard	keine
42,86	52,38	5,56	7,14	WS-22	PUR	Standard	keine
44,45	53,97	5,56	7,14	WS-22	PUR	Standard	keine
45,00	55,00	5,00	8,00	WS-22	PUR	Standard	keine
45,00	55,00	7,00	10,00	WS-22	PUR	Standard	keine
45,00	57,00	7,00	10,00	WS-22	PUR	Standard	keine
45,00	60,00	7,00	10,00	WS-22	PUR	Standard	keine
47,00	59,00	7,00	10,00	WS-22	PUR	Standard	keine
47,62	57,15	5,56	7,14	WS-22	PUR	Standard	keine
48,00	60,00	7,00	10,00	WS-22	PUR	Standard	keine
48,00	62,00	7,00	10,00	WS-22	PUR	Standard	keine
49,21	58,73	5,56	7,14	WS-22	PUR	Standard	keine
50,00	56,00	5,00	8,00	WS-22	PUR	Standard	keine
50,00	60,00	5,00	8,00	WS-22	PUR	Standard	keine
50,00	60,00	7,00	10,00	WS-22	PUR	Standard	keine
50,00	62,00	5,00	8,00	WS-22	PUR	Standard	keine
50,00	62,00	7,00	10,00	WS-22	PUR	Standard	keine
50,00	65,00	7,00	10,00	WS-22	PUR	Standard	keine
50,80	60,32	5,56	7,14	WS-22	PUR	Standard	keine
52,00	62,00	7,00	10,00	WS-22	PUR	Standard	keine
53,00	67,00	8,00	11,00	WS-22	PUR	Standard	keine
53,97	63,50	5,56	7,14	WS-22	PUR	Standard	keine
55,00	63,00	7,00	10,00	WS-22	PUR	Standard	keine
55,00	65,00	5,00	8,00	WS-22	PUR	Standard	keine
55,00	65,00	7,00	10,00	WS-22	PUR	Standard	keine
55,00	69,00	8,00	11,00	WS-22	PUR	Standard	keine
56,00	66,00	5,00	8,00	WS-22	PUR	Standard	keine
56,00	66,00	7,00	10,00	WS-22	PUR	Standard	keine
56,00	70,00	8,00	11,00	WS-22	PUR	Standard	keine
57,15	66,67	5,56	7,14	WS-22	PUR	Standard	keine
60,00	70,00	5,00	8,00	WS-22	PUR	Standard	keine
60,00	70,00	7,00	10,00	WS-22	PUR	Standard	keine
60,00	74,00	5,00	8,00	WS-22	PUR	Standard	keine

Abmessungsliste

Abstreifer

Typ: WS-22

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



NAGEL



Innen-Ø	Außen-Ø	Höhe h	Höhe H	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
60,00	74,00	8,00	11,00	WS-22	PUR	Standard	keine
60,00	75,00	7,00	10,00	WS-22	PUR	Standard	keine
60,00	80,00	7,00	10,00	WS-22	PUR	Standard	keine
60,32	69,85	5,56	7,14	WS-22	PUR	Standard	keine
63,00	73,00	5,00	8,00	WS-22	PUR	Standard	keine
63,00	73,00	7,00	10,00	WS-22	PUR	Standard	keine
63,00	75,00	7,00	10,00	WS-22	PUR	Standard	keine
63,00	77,00	8,00	11,00	WS-22	PUR	Standard	keine
63,50	73,02	5,56	7,14	WS-22	PUR	Standard	keine
64,00	78,00	8,00	11,00	WS-22	PUR	Standard	keine
65,00	75,00	5,00	8,00	WS-22	PUR	Standard	keine
65,00	75,00	7,00	10,00	WS-22	PUR	Standard	keine
65,00	79,00	8,00	11,00	WS-22	PUR	Standard	keine
66,67	76,20	5,56	7,14	WS-22	PUR	Standard	keine
67,00	81,00	8,00	11,00	WS-22	PUR	Standard	keine
69,85	79,37	5,56	7,14	WS-22	PUR	Standard	keine
70,00	80,00	5,00	8,00	WS-22	PUR	Standard	keine
70,00	80,00	7,00	10,00	WS-22	PUR	Standard	keine
70,00	84,00	8,00	11,00	WS-22	PUR	Standard	keine
71,00	85,00	8,00	11,00	WS-22	PUR	Standard	keine
75,00	83,00	7,00	10,00	WS-22	PUR	Standard	keine
75,00	85,00	7,00	10,00	WS-22	PUR	Standard	keine
75,00	89,00	8,00	11,00	WS-22	PUR	Standard	keine
76,20	85,72	5,56	7,14	WS-22	PUR	Standard	keine
77,00	87,00	7,00	10,00	WS-22	PUR	Standard	keine
80,00	88,00	7,00	10,00	WS-22	PUR	Standard	keine
80,00	90,00	7,00	10,00	WS-22	PUR	Standard	keine
80,00	94,00	8,00	11,00	WS-22	PUR	Standard	keine
82,00	92,00	7,00	10,00	WS-22	PUR	Standard	keine
82,55	92,07	5,56	7,14	WS-22	PUR	Standard	keine
85,00	95,00	7,00	10,00	WS-22	PUR	Standard	keine
85,00	99,00	8,00	11,00	WS-22	PUR	Standard	keine
90,00	100,00	7,00	10,00	WS-22	PUR	Standard	keine
90,00	104,00	8,00	11,00	WS-22	PUR	Standard	keine
90,00	110,00	10,00	14,00	WS-22	PUR	Standard	keine
92,00	106,00	8,00	11,00	WS-22	PUR	Standard	keine
95,00	105,00	7,00	10,00	WS-22	PUR	Standard	keine
95,00	109,00	8,00	11,00	WS-22	PUR	Standard	keine
100,00	110,00	7,00	10,00	WS-22	PUR	Standard	keine

NAGEL



Abmessungsliste

Abstreifer

Typ: WS-22

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



Innen-Ø	Außen-Ø	Höhe h	Höhe H	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
100,00	114,00	8,00	11,00	WS-22	PUR	Standard	keine
100,00	115,00	8,00	11,00	WS-22	PUR	Standard	keine
101,60	114,30	6,35	9,52	WS-22	PUR	Standard	keine
105,00	115,00	7,00	10,00	WS-22	PUR	Standard	keine
105,00	121,00	9,00	12,00	WS-22	PUR	Standard	keine
106,00	122,00	9,00	12,00	WS-22	PUR	Standard	keine
110,00	120,00	7,00	10,00	WS-22	PUR	Standard	keine
110,00	126,00	9,00	12,00	WS-22	PUR	Standard	keine
112,00	128,00	9,00	12,00	WS-22	PUR	Standard	keine
115,00	125,00	7,00	10,00	WS-22	PUR	Standard	keine
115,00	131,00	9,00	12,00	WS-22	PUR	Standard	keine
118,00	134,00	9,00	12,00	WS-22	PUR	Standard	keine
120,00	130,00	7,00	10,00	WS-22	PUR	Standard	keine
120,00	136,00	9,00	12,00	WS-22	PUR	Standard	keine
125,00	140,00	9,00	12,00	WS-22	PUR	Standard	keine
125,00	141,00	9,00	12,00	WS-22	PUR	Standard	keine
130,00	145,00	9,00	12,00	WS-22	PUR	Standard	keine
130,00	146,00	9,00	12,00	WS-22	PUR	Standard	keine
132,00	148,00	9,00	12,00	WS-22	PUR	Standard	keine
135,00	150,00	9,00	12,00	WS-22	PUR	Standard	keine
135,00	155,00	10,00	14,00	WS-22	PUR	Standard	keine
140,00	155,00	9,00	12,00	WS-22	PUR	Standard	keine
140,00	160,00	10,00	16,00	WS-22	PUR	Standard	keine
145,00	165,00	10,00	14,00	WS-22	PUR	Standard	keine
150,00	165,00	9,00	12,00	WS-22	PUR	Standard	keine
150,00	170,00	10,00	14,00	WS-22	PUR	Standard	keine
160,00	175,00	9,00	12,00	WS-22	PUR	Standard	keine
160,00	180,00	10,00	14,00	WS-22	PUR	Standard	keine
165,00	185,00	10,00	14,00	WS-22	PUR	Standard	keine
170,00	190,00	10,00	14,00	WS-22	PUR	Standard	keine
175,00	195,00	10,00	14,00	WS-22	PUR	Standard	keine
180,00	195,00	10,00	14,00	WS-22	PUR	Standard	keine
180,00	205,00	12,00	17,00	WS-22	PUR	Standard	keine
190,00	215,00	12,00	17,00	WS-22	PUR	Standard	keine
200,00	216,00	9,00	12,00	WS-22	PUR	Standard	keine
200,00	220,00	12,00	16,00	WS-22	PUR	Standard	keine
200,00	225,00	12,00	17,00	WS-22	PUR	Standard	keine
210,00	230,00	10,00	14,00	WS-22	PUR	Standard	keine
210,00	235,00	12,00	17,00	WS-22	PUR	Standard	keine

Abmessungsliste

Abstreifer

Typ: WS-22

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



NAGEL



Innen-Ø	Außen-Ø	Höhe h	Höhe H	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
212,00	237,00	12,00	17,00	WS-22	PUR	Standard	keine
220,00	245,00	12,00	17,00	WS-22	PUR	Standard	keine
224,00	249,00	12,00	17,00	WS-22	PUR	Standard	keine
225,00	250,00	12,00	17,00	WS-22	PUR	Standard	keine
230,00	255,00	12,00	17,00	WS-22	PUR	Standard	keine
236,00	261,00	12,00	17,00	WS-22	PUR	Standard	keine
240,00	260,00	10,00	17,00	WS-22	PUR	Standard	keine
240,00	265,00	12,00	17,00	WS-22	PUR	Standard	keine
250,00	270,00	12,00	17,00	WS-22	PUR	Standard	keine
250,00	275,00	12,00	17,00	WS-22	PUR	Standard	keine
254,00	274,00	12,00	17,00	WS-22	PUR	Standard	keine
265,00	290,00	12,00	17,00	WS-22	PUR	Standard	keine
270,00	295,00	12,00	16,00	WS-22	PUR	Standard	keine
280,00	300,00	12,00	16,00	WS-22	PUR	Standard	keine
280,00	310,00	16,00	20,00	WS-22	PUR	Standard	keine
300,00	330,00	10,00	16,00	WS-22	PUR	Standard	keine
320,00	340,00	12,00	17,00	WS-22	PUR	Standard	keine