## Abmessungsliste

Axialdichtungen

Typ: AS-11 Werkstoff: FKM Shore: Standard Besonderheiten: keine





Innen-Ø	Außen-Ø	Höhe	Тур	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
15,00	32,00	4,00	AS-11	FKM	Standard	keine
17,00	34,00	4,00	AS-11	FKM	Standard	keine
20,00	37,00	4,00	AS-11	FKM	Standard	keine
25,00	42,00	4,00	AS-11	FKM	Standard	keine
30,00	48,00	4,50	AS-11	FKM	Standard	keine
35,00	53,00	4,50	AS-11	FKM	Standard	keine
40,00	58,00	4,50	AS-11	FKM	Standard	keine
45,00	63,00	4,50	AS-11	FKM	Standard	keine
50,00	72,00	5,50	AS-11	FKM	Standard	keine
55,00	77,00	5,50	AS-11	FKM	Standard	keine
60,00	82,00	5,50	AS-11	FKM	Standard	keine
65,00	87,00	5,50	AS-11	FKM	Standard	keine
70,00	92,00	5,50	AS-11	FKM	Standard	keine
75,00	97,00	5,50	AS-11	FKM	Standard	keine
80,00	102,00	5,50	AS-11	FKM	Standard	keine
85,00	107,00	5,50	AS-11	FKM	Standard	keine
90,00	112,00	5,50	AS-11	FKM	Standard	keine
95,00	117,00	5,50	AS-11	FKM	Standard	keine
100,00	122,00	5,50	AS-11	FKM	Standard	keine