

NAGEL



Abmessungsliste

Abstreifer

Typ: WS-10

Werkstoff: NBR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



Innen-Ø	Außen-Ø	Höhe h	Höhe H	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
3,00	6,00	2,50	4,50	WS-10	NBR	Standard	keine
5,00	12,00	2,50	4,00	WS-10	NBR	Standard	keine
6,35	12,70	3,17	5,56	WS-10	NBR	Standard	keine
7,93	14,28	3,17	5,56	WS-10	NBR	Standard	keine
8,00	12,00	2,00	3,00	WS-10	NBR	Standard	keine
8,00	12,00	2,00	4,00	WS-10	NBR	Standard	keine
8,00	14,00	3,00	5,00	WS-10	NBR	Standard	keine
8,00	14,00	3,50	4,50	WS-10	NBR	Standard	keine
9,52	15,87	3,17	5,56	WS-10	NBR	Standard	keine
10,00	14,00	2,00	3,00	WS-10	NBR	Standard	keine
10,00	16,00	3,50	5,00	WS-10	NBR	Standard	keine
11,11	17,46	3,17	5,56	WS-10	NBR	Standard	keine
12,00	16,00	3,00	4,50	WS-10	NBR	Standard	keine
12,00	18,00	2,60	3,50	WS-10	NBR	Standard	keine
12,00	18,00	3,40	5,50	WS-10	NBR	Standard	keine
12,00	18,00	3,50	5,00	WS-10	NBR	Standard	keine
12,00	20,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
12,70	19,05	3,17	5,56	WS-10	NBR	Standard	keine
13,00	19,00	3,40	5,50	WS-10	NBR	Standard	keine
14,00	18,00	2,00	3,30	WS-10	NBR	Standard	keine
14,00	18,00	2,00	4,00	WS-10	NBR	Standard	keine
14,00	20,00	3,40	5,50	WS-10	NBR	Standard	keine
14,00	20,00	3,50	5,00	WS-10	NBR	Standard	keine
14,00	21,00	3,40	5,50	WS-10	NBR	Standard	keine
14,28	20,63	3,17	5,56	WS-10	NBR	Standard	keine
15,00	21,00	3,40	5,50	WS-10	NBR	Standard	keine
15,00	21,60	3,50	5,00	WS-10	NBR	Standard	keine
15,00	27,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
15,50	28,00	4,00	6,00	WS-10	NBR	Standard	keine
15,87	22,22	3,17	5,56	WS-10	NBR	Standard	keine
16,00	19,40	3,00	5,00	WS-10	NBR	Standard	keine
16,00	22,00	2,80	4,00	WS-10	NBR	Standard	keine
16,00	22,00	3,40	5,50	WS-10	NBR	Standard	keine
16,00	22,00	3,50	5,00	WS-10	NBR	Standard	keine
16,00	22,60	3,00	4,00	WS-10	NBR	Standard	keine
16,00	24,00	4,00	6,00	WS-10	NBR	Standard	keine
16,00	24,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
16,00	24,60	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
16,00	28,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine

Abmessungsliste

Abstreifer

Typ: WS-10

Werkstoff: NBR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



NAGEL



Innen-Ø	Außen-Ø	Höhe h	Höhe H	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
17,00	23,00	3,40	5,50	WS-10	NBR	Standard	keine
17,00	24,00	3,50	5,50	WS-10	NBR	Standard	keine
17,46	23,81	3,17	5,56	WS-10	NBR	Standard	keine
18,00	24,00	3,00	4,00	WS-10	NBR	Standard	keine
18,00	24,00	3,40	5,50	WS-10	NBR	Standard	keine
18,00	24,00	3,50	5,00	WS-10	NBR	Standard	keine
18,00	26,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
18,00	30,00	4,00	6,00	WS-10	NBR	Standard	keine
18,00	30,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
18,00	30,00	7,00	9,00	WS-10	NBR	Standard	keine
19,00	28,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
19,05	25,40	3,71	5,95	WS-10	NBR	Standard	keine
19,05	25,40	3,96	5,95	WS-10	NBR	Standard	keine
19,05	28,49	4,40	7,15	WS-10	NBR	Standard	keine
19,05	28,57	4,76	6,75	WS-10	NBR	Standard	keine
19,05	29,39	2,92	4,92	WS-10	NBR	Standard	keine
20,00	25,00	4,00	6,00	WS-10	NBR	Standard	keine
20,00	28,00	4,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
20,00	28,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
20,00	30,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
20,00	32,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
20,63	30,16	4,76	6,75	WS-10	NBR	Standard	keine
22,00	29,50	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
22,00	30,00	2,00	3,50	WS-10	NBR	Standard	keine
22,00	30,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
22,22	28,57	3,96	5,96	WS-10	NBR	Standard	keine
22,22	31,75	4,44	7,13	WS-10	NBR	Standard	keine
22,22	31,75	4,76	6,75	WS-10	NBR	Standard	keine
23,81	33,33	4,76	6,75	WS-10	NBR	Standard	keine
24,00	32,00	2,00	3,50	WS-10	NBR	Standard	keine
24,00	32,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
25,00	30,00	4,00	6,00	WS-10	NBR	Standard	keine
25,00	30,00	4,50	6,50	WS-10	NBR	Standard	keine
25,00	33,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
25,00	35,00	7,00	10,00	WS-10	NBR	Standard	keine
25,40	34,92	4,76	6,75	WS-10	NBR	Standard	keine
25,40	34,92	5,34	7,54	WS-10	NBR	Standard	keine
25,40	34,93	4,40	7,15	WS-10	NBR	Standard	keine
26,00	33,00	4,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine

NAGEL



Abmessungsliste

Abstreifer

Typ: WS-10

Werkstoff: NBR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



Innen-Ø	Außen-Ø	Höhe h	Höhe H	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
26,00	34,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
27,00	35,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
28,00	36,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
28,00	38,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
28,57	34,92	2,62	4,76	WS-10	NBR	Standard	keine
28,57	34,92	3,17	5,56	WS-10	NBR	Standard	keine
28,57	38,10	4,76	6,75	WS-10	NBR	Standard	keine
29,50	40,00	7,00	10,00	WS-10	NBR	Standard	keine
30,00	36,00	3,30	5,50	WS-10	NBR	Standard	keine
30,00	38,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
30,00	39,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
30,00	39,00	5,00	10,00	WS-10	NBR	Standard	keine
30,00	40,00	2,80	4,00	WS-10	NBR	Standard	keine
30,00	42,00	6,00	9,00	WS-10	NBR	Standard	keine
30,00	42,00	7,00	10,00	WS-10	NBR	Standard	keine
30,00	45,00	5,00	8,00	WS-10	NBR	Standard	keine
30,16	39,69	4,76	6,75	WS-10	NBR	Standard	keine
31,50	41,50	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
31,50	41,50	5,70	4,00	WS-10	NBR	Standard	keine
31,75	41,19	4,40	7,15	WS-10	NBR	Standard	keine
31,75	41,27	4,76	6,75	WS-10	NBR	Standard	keine
31,75	42,86	6,60	8,73	WS-10	NBR	Standard	keine
31,75	44,45	2,92	5,16	WS-10	NBR	Standard	keine
31,75	44,45	5,30	7,50	WS-10	NBR	Standard	keine
31,75	44,45	9,52	15,87	WS-10	NBR	Standard	keine
32,00	40,00	3,50	5,00	WS-10	NBR	Standard	keine
32,00	40,00	4,80	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
32,00	40,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
33,00	41,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
33,00	42,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
33,33	42,86	4,76	6,75	WS-10	NBR	Standard	keine
34,92	42,95	4,76	6,75	WS-10	NBR	Standard	keine
34,92	44,37	4,40	7,15	WS-10	NBR	Standard	keine
34,92	44,45	4,76	6,75	WS-10	NBR	Standard	keine
34,92	44,45	5,34	7,54	WS-10	NBR	Standard	keine
35,00	40,00	3,50	5,00	WS-10	NBR	Standard	keine
35,00	42,00	2,50	4,50	WS-10	NBR	Standard	keine
35,00	43,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
35,00	45,00	4,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine

NAGEL



Abmessungsliste

Abstreifer



Typ: WS-10

Werkstoff: NBR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine

Innen-Ø	Außen-Ø	Höhe h	Höhe H	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
35,00	47,00	4,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
35,00	47,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
36,00	44,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
36,00	44,60	5,30	5,30	WS-10	NBR	Standard	keine
36,00	48,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
36,00	48,00	6,00	9,00	WS-10	NBR	Standard	keine
36,51	46,04	4,76	6,75	WS-10	NBR	Standard	keine
38,00	44,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
38,00	46,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
38,00	46,60	5,30	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
38,10	47,54	4,40	7,15	WS-10	NBR	Standard	keine
38,10	47,62	4,76	6,75	WS-10	NBR	Standard	keine
38,10	47,62	5,34	7,54	WS-10	NBR	Standard	keine
38,10	50,80	12,70	15,87	WS-10	NBR	Standard	keine
39,69	49,21	4,76	6,75	WS-10	NBR	Standard	keine
40,00	48,00	4,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
40,00	48,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
40,00	48,00	6,00	9,00	WS-10	NBR	Standard	keine
40,00	50,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
40,00	52,00	5,00	8,00	WS-10	NBR	Standard	keine
40,00	52,00	6,00	8,00	WS-10	NBR	Standard	keine
40,00	52,00	6,00	9,00	WS-10	NBR	Standard	keine
41,27	49,78	5,03	7,93	WS-10	NBR	Standard	keine
41,27	50,80	4,76	6,75	WS-10	NBR	Standard	keine
41,27	50,90	5,56	7,93	WS-10	NBR	Standard	keine
42,00	50,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
42,00	54,00	6,00	9,00	WS-10	NBR	Standard	keine
42,86	52,38	4,76	6,75	WS-10	NBR	Standard	keine
43,00	55,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
44,45	52,38	5,03	7,93	WS-10	NBR	Standard	keine
44,45	53,97	4,40	7,15	WS-10	NBR	Standard	keine
44,45	57,15	4,76	6,75	WS-10	NBR	Standard	keine
44,45	57,15	9,52	12,70	WS-10	NBR	Standard	keine
45,00	53,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
45,00	55,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
45,00	57,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
45,00	57,00	6,00	9,00	WS-10	NBR	Standard	keine
45,00	60,00	4,00	6,00	WS-10	NBR	Standard	keine
46,00	54,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine

Abmessungsliste

Abstreifer

Typ: WS-10

Werkstoff: NBR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



NAGEL



Innen-Ø	Außen-Ø	Höhe h	Höhe H	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
46,04	55,56	4,76	6,75	WS-10	NBR	Standard	keine
47,62	57,15	4,76	6,75	WS-10	NBR	Standard	keine
48,00	56,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
49,00	57,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
49,21	58,73	4,76	6,75	WS-10	NBR	Standard	keine
50,00	58,00	4,00	6,00	WS-10	NBR	Standard	keine
50,00	58,00	4,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
50,00	58,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
50,00	60,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
50,00	62,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
50,00	62,00	6,00	9,00	WS-10	NBR	Standard	keine
50,00	65,00	4,00	6,00	WS-10	NBR	Standard	keine
50,00	65,00	7,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
50,00	65,00	7,50	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
50,80	60,19	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
50,80	60,32	5,34	7,54	WS-10	NBR	Standard	keine
50,80	63,50	6,00	9,52	WS-10	NBR	Standard	keine
50,80	63,50	6,40	9,52	WS-10	NBR	Standard	keine
50,80	64,29	3,18	5,95	WS-10	NBR	Standard	keine
52,38	65,08	6,35	9,52	WS-10	NBR	Standard	keine
53,00	61,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
53,97	66,67	6,35	9,52	WS-10	NBR	Standard	keine
55,00	63,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
55,00	65,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
55,00	67,00	6,00	9,00	WS-10	NBR	Standard	keine
55,00	67,00	7,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
55,56	68,26	6,35	9,52	WS-10	NBR	Standard	keine
56,00	64,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
56,00	66,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
57,00	67,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
57,15	66,67	5,34	7,54	WS-10	NBR	Standard	keine
57,15	69,85	6,00	9,52	WS-10	NBR	Standard	keine
57,15	69,85	9,52	12,70	WS-10	NBR	Standard	keine
58,00	68,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
58,00	74,00	10,00	16,00	WS-10	NBR	Standard	keine
58,73	71,43	6,35	9,52	WS-10	NBR	Standard	keine
60,00	68,00	5,00	6,50	WS-10	NBR	Standard	keine
60,00	68,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
60,00	70,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine

NAGEL



Abmessungsliste

Abstreifer

Typ: WS-10

Werkstoff: NBR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



Innen-Ø	Außen-Ø	Höhe h	Höhe H	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
60,00	70,00	5,20	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
60,00	70,00	6,00	9,00	WS-10	NBR	Standard	keine
60,00	70,00	6,00	10,00	WS-10	NBR	Standard	keine
60,00	70,00	7,00	10,00	WS-10	NBR	Standard	keine
60,00	72,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
60,32	73,02	3,18	5,95	WS-10	NBR	Standard	keine
60,32	73,02	6,12	9,52	WS-10	NBR	Standard	keine
61,91	74,61	6,35	9,52	WS-10	NBR	Standard	keine
62,00	70,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
63,00	71,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
63,00	73,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
63,00	75,00	6,00	9,00	WS-10	NBR	Standard	keine
63,00	75,00	7,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
63,50	73,02	5,34	7,54	WS-10	NBR	Standard	keine
63,50	76,12	6,00	9,52	WS-10	NBR	Standard	keine
63,50	76,20	5,03	7,93	WS-10	NBR	Standard	keine
63,50	76,20	5,30	8,33	WS-10	NBR	Standard	keine
63,50	76,20	6,35	9,52	WS-10	NBR	Standard	keine
64,00	72,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
65,00	73,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
65,00	75,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
65,00	77,00	6,00	9,00	WS-10	NBR	Standard	keine
65,00	77,00	7,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
65,00	78,00	4,00	8,00	WS-10	NBR	Standard	keine
65,00	88,00	8,00	15,00	WS-10	NBR	Standard	keine
65,00	90,00	10,00	16,00	WS-10	NBR	Standard	keine
65,08	77,78	6,35	9,92	WS-10	NBR	Standard	keine
66,67	79,37	6,35	9,92	WS-10	NBR	Standard	keine
68,26	80,96	6,35	9,92	WS-10	NBR	Standard	keine
69,85	78,38	5,28	8,33	WS-10	NBR	Standard	keine
69,85	79,37	8,38	12,70	WS-10	NBR	Standard	keine
69,85	81,76	6,73	9,92	WS-10	NBR	Standard	keine
69,85	82,55	2,92	5,56	WS-10	NBR	Standard	keine
69,85	82,55	6,35	9,52	WS-10	NBR	Standard	keine
69,85	82,55	9,52	15,87	WS-10	NBR	Standard	keine
70,00	75,70	4,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
70,00	78,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
70,00	80,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
70,00	80,00	7,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine

Abmessungsliste

Abstreifer

Typ: WS-10

Werkstoff: NBR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



NAGEL



Innen-Ø	Außen-Ø	Höhe h	Höhe H	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
70,00	82,00	7,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
71,43	84,13	6,35	9,52	WS-10	NBR	Standard	keine
72,00	80,00	4,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
72,00	80,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
73,00	81,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
73,02	85,72	6,35	9,52	WS-10	NBR	Standard	keine
74,61	87,31	6,35	9,52	WS-10	NBR	Standard	keine
75,00	83,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
75,00	85,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
75,00	87,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
75,00	87,00	7,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
75,00	88,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
76,20	85,72	5,03	7,93	WS-10	NBR	Standard	keine
76,20	87,43	6,22	9,52	WS-10	NBR	Standard	keine
76,20	87,43	6,35	9,52	WS-10	NBR	Standard	keine
76,20	88,90	6,35	9,52	WS-10	NBR	Standard	keine
76,20	95,25	6,35	9,52	WS-10	NBR	Standard	keine
76,50	88,00	7,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
78,00	92,00	7,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
79,37	92,07	6,35	9,52	WS-10	NBR	Standard	keine
80,00	88,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
80,00	90,00	6,00	9,00	WS-10	NBR	Standard	keine
80,00	90,00	7,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
80,00	92,00	7,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
80,00	96,00	8,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
82,00	95,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
82,55	95,25	6,35	9,52	WS-10	NBR	Standard	keine
82,55	95,25	6,86	9,52	WS-10	NBR	Standard	keine
83,00	91,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
83,00	98,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
84,00	91,70	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
85,00	93,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
85,00	97,00	7,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
85,00	101,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
85,72	98,42	6,35	9,52	WS-10	NBR	Standard	keine
85,72	101,60	3,05	6,50	WS-10	NBR	Standard	keine
87,00	95,00	4,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
88,00	100,00	7,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
88,90	101,60	6,35	9,52	WS-10	NBR	Standard	keine

NAGEL



Abmessungsliste

Abstreifer



Typ: WS-10

Werkstoff: NBR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine

Innen-Ø	Außen-Ø	Höhe h	Höhe H	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
90,00	98,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
90,00	100,00	7,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
90,00	102,00	7,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
90,09	102,00	7,24	12,70	WS-10	NBR	Standard	keine
92,00	100,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
92,00	104,00	7,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
92,07	103,97	6,73	9,92	WS-10	NBR	Standard	keine
92,07	104,77	6,35	9,52	WS-10	NBR	Standard	keine
95,00	103,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
95,00	105,00	7,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
95,00	107,00	7,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
95,25	104,77	8,38	11,91	WS-10	NBR	Standard	keine
95,25	107,95	6,35	9,52	WS-10	NBR	Standard	keine
95,25	114,30	4,24	6,75	WS-10	NBR	Standard	keine
95,25	114,30	12,70	18,25	WS-10	NBR	Standard	keine
97,00	111,00	7,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
98,00	108,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
98,42	111,12	6,35	9,52	WS-10	NBR	Standard	keine
100,00	108,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
100,00	108,00	5,70	8,00	WS-10	NBR	Standard	keine
100,00	110,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
100,00	112,00	7,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
100,00	116,00	8,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
101,00	110,80	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
101,60	114,30	6,35	9,52	WS-10	NBR	Standard	keine
101,60	114,30	6,86	10,71	WS-10	NBR	Standard	keine
103,00	115,00	7,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
104,00	116,00	7,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
104,77	117,47	6,35	9,52	WS-10	NBR	Standard	keine
104,77	127,00	12,70	18,25	WS-10	NBR	Standard	keine
105,00	113,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
105,00	116,00	7,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
105,00	117,00	7,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
105,00	120,00	7,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
107,95	120,65	5,28	8,33	WS-10	NBR	Standard	keine
107,95	120,65	6,35	9,52	WS-10	NBR	Standard	keine
110,00	118,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
110,00	122,00	7,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
110,00	122,20	12,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine

NAGEL



Abmessungsliste

Abstreifer

Typ: WS-10

Werkstoff: NBR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



Innen-Ø	Außen-Ø	Höhe h	Höhe H	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
111,12	123,82	6,35	9,52	WS-10	NBR	Standard	keine
111,12	123,82	6,86	10,71	WS-10	NBR	Standard	keine
112,00	120,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
114,00	125,00	7,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
114,30	133,35	9,52	15,87	WS-10	NBR	Standard	keine
114,30	133,35	12,70	18,25	WS-10	NBR	Standard	keine
115,00	123,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
115,00	125,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
115,00	127,00	7,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
116,00	128,00	7,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
116,00	130,00	7,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
117,47	136,52	9,52	15,87	WS-10	NBR	Standard	keine
118,00	128,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
118,00	130,00	7,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
120,00	128,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
120,00	130,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
120,00	132,00	7,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
120,14	141,10	9,19	14,28	WS-10	NBR	Standard	keine
120,65	130,17	8,38	11,91	WS-10	NBR	Standard	keine
120,65	139,70	9,52	15,87	WS-10	NBR	Standard	keine
121,00	130,60	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
123,82	142,87	9,52	15,87	WS-10	NBR	Standard	keine
125,00	133,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
125,00	137,00	7,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
125,00	137,00	7,50	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
125,00	140,00	7,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
125,00	140,00	10,00	16,00	WS-10	NBR	Standard	keine
125,00	141,00	8,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
127,00	135,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
127,00	136,50	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
127,00	139,00	7,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
127,00	139,70	7,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
127,00	146,05	9,52	15,87	WS-10	NBR	Standard	keine
130,00	142,00	7,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
130,00	145,00	10,00	16,00	WS-10	NBR	Standard	keine
130,17	149,22	9,52	15,87	WS-10	NBR	Standard	keine
133,35	152,40	9,52	15,87	WS-10	NBR	Standard	keine
135,00	147,00	7,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
135,00	149,00	7,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine

NAGEL

Abmessungsliste

Abstreifer

Typ: WS-10

Werkstoff: NBR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



Innen-Ø	Außen-Ø	Höhe h	Höhe H	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
136,52	149,22	6,86	10,71	WS-10	NBR	Standard	keine
136,52	155,57	9,52	15,87	WS-10	NBR	Standard	keine
139,00	152,00	7,50	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
139,00	155,00	9,00	15,00	WS-10	NBR	Standard	keine
139,70	158,75	9,52	15,87	WS-10	NBR	Standard	keine
140,00	148,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
140,00	149,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
140,00	150,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
140,00	152,00	7,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
140,00	155,00	7,50	16,00	WS-10	NBR	Standard	keine
140,00	155,00	10,00	16,00	WS-10	NBR	Standard	keine
142,00	150,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
142,87	161,92	9,52	15,87	WS-10	NBR	Standard	keine
143,00	151,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
143,00	153,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
145,00	153,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
145,00	157,00	7,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
145,00	160,00	9,00	15,00	WS-10	NBR	Standard	keine
145,00	160,00	10,00	16,00	WS-10	NBR	Standard	keine
146,00	157,60	6,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
146,00	158,00	7,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
146,05	155,57	8,38	11,91	WS-10	NBR	Standard	keine
146,05	165,10	9,52	15,87	WS-10	NBR	Standard	keine
149,22	168,28	9,52	15,87	WS-10	NBR	Standard	keine
150,00	162,00	6,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
150,00	162,00	7,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
150,00	162,00	7,50	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
150,00	165,00	10,00	16,00	WS-10	NBR	Standard	keine
150,00	166,00	10,00	16,00	WS-10	NBR	Standard	keine
152,00	160,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
152,40	165,10	3,05	6,50	WS-10	NBR	Standard	keine
152,40	171,45	9,52	15,87	WS-10	NBR	Standard	keine
155,00	167,00	7,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
155,00	169,00	7,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
155,00	170,00	10,00	16,00	WS-10	NBR	Standard	keine
155,00	175,00	10,00	16,00	WS-10	NBR	Standard	keine
158,75	177,80	9,52	15,87	WS-10	NBR	Standard	keine
159,00	175,00	9,00	15,00	WS-10	NBR	Standard	keine
160,00	168,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine

NAGEL



Abmessungsliste

Abstreifer

Typ: WS-10

Werkstoff: NBR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



Innen-Ø	Außen-Ø	Höhe h	Höhe H	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
160,00	170,00	7,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
160,00	172,00	7,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
160,00	172,00	7,50	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
160,00	175,00	9,20	13,00	WS-10	NBR	Standard	keine
160,00	175,00	10,00	16,00	WS-10	NBR	Standard	keine
160,00	175,20	10,10	0,00	WS-10	NBR	Standard	keine
160,00	180,00	10,00	16,00	WS-10	NBR	Standard	keine
163,00	175,00	7,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
165,00	173,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
165,00	180,00	10,00	16,00	WS-10	NBR	Standard	keine
165,10	184,15	9,52	15,87	WS-10	NBR	Standard	keine
170,00	180,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
170,00	182,00	7,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
170,00	185,00	10,00	16,00	WS-10	NBR	Standard	keine
171,00	181,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
171,00	182,60	6,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
171,00	183,00	7,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
171,45	180,97	8,38	11,91	WS-10	NBR	Standard	keine
171,45	190,50	9,52	15,87	WS-10	NBR	Standard	keine
175,00	183,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
175,00	189,00	7,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
177,80	190,50	6,35	9,52	WS-10	NBR	Standard	keine
177,80	192,86	9,40	15,87	WS-10	NBR	Standard	keine
177,80	196,85	9,52	15,87	WS-10	NBR	Standard	keine
180,00	195,00	9,70	16,00	WS-10	NBR	Standard	keine
180,00	195,00	10,00	16,00	WS-10	NBR	Standard	keine
180,00	200,00	10,00	18,00	WS-10	NBR	Standard	keine
184,15	203,20	9,52	15,87	WS-10	NBR	Standard	keine
185,00	193,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
185,00	197,00	7,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
185,00	200,00	10,00	16,00	WS-10	NBR	Standard	keine
190,00	198,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
190,00	205,00	10,00	16,00	WS-10	NBR	Standard	keine
190,00	210,00	10,00	18,00	WS-10	NBR	Standard	keine
190,50	209,55	9,52	15,87	WS-10	NBR	Standard	keine
193,00	211,00	10,00	16,00	WS-10	NBR	Standard	keine
194,00	210,00	10,00	16,00	WS-10	NBR	Standard	keine
195,00	210,00	10,00	16,00	WS-10	NBR	Standard	keine
196,00	210,00	7,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine

NAGEL

Abmessungsliste

Abstreifer

Typ: WS-10

Werkstoff: NBR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



Innen-Ø	Außen-Ø	Höhe h	Höhe H	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
196,85	215,90	9,52	15,87	WS-10	NBR	Standard	keine
197,00	208,60	6,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
200,00	215,00	10,00	16,00	WS-10	NBR	Standard	keine
200,00	220,00	10,00	18,00	WS-10	NBR	Standard	keine
200,78	210,31	8,38	11,91	WS-10	NBR	Standard	keine
203,20	215,90	6,35	9,52	WS-10	NBR	Standard	keine
203,20	222,25	9,52	15,87	WS-10	NBR	Standard	keine
209,55	228,60	9,52	15,87	WS-10	NBR	Standard	keine
210,00	220,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
210,00	225,00	10,00	16,00	WS-10	NBR	Standard	keine
210,00	230,00	10,00	18,00	WS-10	NBR	Standard	keine
212,00	224,00	7,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
215,00	230,00	7,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
215,00	235,00	10,00	18,00	WS-10	NBR	Standard	keine
215,90	234,95	9,52	15,87	WS-10	NBR	Standard	keine
219,50	233,10	7,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
220,00	235,00	10,00	16,00	WS-10	NBR	Standard	keine
220,00	235,00	10,00	18,00	WS-10	NBR	Standard	keine
220,00	240,00	10,00	18,00	WS-10	NBR	Standard	keine
222,25	241,30	9,52	15,87	WS-10	NBR	Standard	keine
223,00	234,60	6,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
225,00	240,00	6,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
225,00	245,00	10,00	18,00	WS-10	NBR	Standard	keine
228,60	247,65	9,52	15,87	WS-10	NBR	Standard	keine
230,00	250,00	10,00	18,00	WS-10	NBR	Standard	keine
234,95	254,00	9,52	15,87	WS-10	NBR	Standard	keine
238,12	247,65	8,26	11,91	WS-10	NBR	Standard	keine
240,00	248,00	5,00	7,00	WS-10	NBR	Standard	keine
240,00	255,00	13,00	20,00	WS-10	NBR	Standard	keine
240,00	260,00	10,00	18,00	WS-10	NBR	Standard	keine
241,30	260,35	9,52	15,87	WS-10	NBR	Standard	keine
241,30	273,05	15,87	22,22	WS-10	NBR	Standard	keine
244,50	258,70	6,50	12,70	WS-10	NBR	Standard	keine
247,65	266,70	9,52	15,87	WS-10	NBR	Standard	keine
249,00	260,40	6,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
250,00	265,00	7,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
250,00	270,00	10,00	18,00	WS-10	NBR	Standard	keine
254,00	279,40	12,70	19,05	WS-10	NBR	Standard	keine
260,00	275,00	10,00	18,00	WS-10	NBR	Standard	keine

Abmessungsliste

Abstreifer

Typ: WS-10

Werkstoff: NBR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



NAGEL



Innen-Ø	Außen-Ø	Höhe h	Höhe H	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
260,00	280,00	10,00	18,00	WS-10	NBR	Standard	keine
260,35	285,75	12,70	19,05	WS-10	NBR	Standard	keine
266,70	292,10	12,70	19,05	WS-10	NBR	Standard	keine
270,00	285,00	8,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
270,00	290,00	10,00	18,00	WS-10	NBR	Standard	keine
273,05	298,45	12,70	19,05	WS-10	NBR	Standard	keine
279,00	298,00	9,00	16,00	WS-10	NBR	Standard	keine
279,40	304,80	12,70	19,05	WS-10	NBR	Standard	keine
280,00	300,00	10,00	18,00	WS-10	NBR	Standard	keine
285,75	311,15	12,70	19,05	WS-10	NBR	Standard	keine
292,10	317,50	12,70	19,05	WS-10	NBR	Standard	keine
295,00	315,00	10,00	18,00	WS-10	NBR	Standard	keine
298,45	323,85	12,70	19,05	WS-10	NBR	Standard	keine
300,00	320,00	10,00	18,00	WS-10	NBR	Standard	keine
300,00	320,00	18,00	10,20	WS-10	NBR	Standard	keine
304,80	330,20	12,70	19,05	WS-10	NBR	Standard	keine
315,00	330,00	7,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
317,50	342,90	12,70	19,05	WS-10	NBR	Standard	keine
320,00	335,00	8,00	12,00	WS-10	NBR	Standard	keine
320,00	340,00	12,00	20,00	WS-10	NBR	Standard	keine
330,00	346,00	10,00	16,00	WS-10	NBR	Standard	keine
330,00	354,00	8,00	15,00	WS-10	NBR	Standard	keine
330,00	355,00	12,70	20,00	WS-10	NBR	Standard	keine
330,20	355,60	12,70	19,05	WS-10	NBR	Standard	keine
340,00	360,00	10,00	18,00	WS-10	NBR	Standard	keine
360,00	380,00	10,00	18,00	WS-10	NBR	Standard	keine
360,00	380,00	12,00	20,00	WS-10	NBR	Standard	keine
380,00	410,00	15,00	22,00	WS-10	NBR	Standard	keine
400,00	420,00	10,00	18,00	WS-10	NBR	Standard	keine
420,00	444,00	12,00	20,00	WS-10	NBR	Standard	keine
450,00	470,00	10,00	18,00	WS-10	NBR	Standard	keine
457,20	482,60	12,70	21,43	WS-10	NBR	Standard	keine
460,00	480,00	10,00	18,00	WS-10	NBR	Standard	keine
470,00	500,00	15,00	22,00	WS-10	NBR	Standard	keine
558,80	596,60	12,70	21,43	WS-10	NBR	Standard	keine
600,00	620,00	10,00	18,00	WS-10	NBR	Standard	keine
660,00	685,00	12,00	20,00	WS-10	NBR	Standard	keine