

Abmessungsliste

Abstreifer

Typ: WS-11

Werkstoff: NBR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



NAGEL



Innen-Ø	Außen-Ø	Höhe h	Höhe H	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
3,00	7,00	2,20	4,00	WS-11	NBR	Standard	keine
4,00	12,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
5,00	8,00	2,20	4,00	WS-11	NBR	Standard	keine
5,00	8,00	3,00	4,00	WS-11	NBR	Standard	keine
6,00	10,00	2,20	4,00	WS-11	NBR	Standard	keine
6,00	10,00	3,00	4,00	WS-11	NBR	Standard	keine
8,00	14,00	2,60	5,00	WS-11	NBR	Standard	keine
8,00	16,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
10,00	16,00	2,60	5,00	WS-11	NBR	Standard	keine
10,00	16,00	3,50	5,00	WS-11	NBR	Standard	keine
10,00	18,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
12,00	18,00	2,60	5,00	WS-11	NBR	Standard	keine
12,00	20,00	4,00	6,20	WS-11	NBR	Standard	keine
12,00	20,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
14,00	20,00	3,10	5,00	WS-11	NBR	Standard	keine
14,00	22,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
15,00	23,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
16,00	24,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
17,00	25,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
18,00	24,00	3,10	5,00	WS-11	NBR	Standard	keine
18,00	26,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
20,00	28,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
22,00	28,00	3,10	5,00	WS-11	NBR	Standard	keine
22,00	30,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
22,00	32,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
23,00	31,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
24,00	32,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
25,00	33,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
25,00	34,00	5,00	8,00	WS-11	NBR	Standard	keine
25,00	34,00	5,00	8,50	WS-11	NBR	Standard	keine
25,00	35,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
25,40	38,10	5,15	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
26,00	34,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
28,00	36,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
30,00	36,00	3,10	5,00	WS-11	NBR	Standard	keine
30,00	38,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
30,00	40,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
30,00	40,00	5,00	8,00	WS-11	NBR	Standard	keine
32,00	40,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine

Abmessungsliste

Abstreifer

Typ: WS-11

Werkstoff: NBR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



NAGEL



Innen-Ø	Außen-Ø	Höhe h	Höhe H	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
33,00	41,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
34,00	42,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
35,00	43,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
35,00	44,00	5,00	8,00	WS-11	NBR	Standard	keine
35,00	45,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
36,00	42,00	3,10	5,00	WS-11	NBR	Standard	keine
36,00	44,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
38,00	46,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
38,10	50,80	9,52	12,70	WS-11	NBR	Standard	keine
40,00	48,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
40,00	48,00	5,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
40,00	50,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
40,00	50,00	5,00	8,00	WS-11	NBR	Standard	keine
41,00	49,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
42,00	50,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
44,00	52,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
44,45	57,15	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
45,00	53,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
45,00	56,00	5,00	8,00	WS-11	NBR	Standard	keine
45,00	57,00	5,50	10,00	WS-11	NBR	Standard	keine
46,00	54,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
47,00	55,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
47,00	58,00	5,00	8,00	WS-11	NBR	Standard	keine
48,00	56,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
50,00	58,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
50,00	62,00	5,00	8,00	WS-11	NBR	Standard	keine
50,00	62,00	5,50	10,00	WS-11	NBR	Standard	keine
50,00	63,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
50,80	63,50	5,50	10,00	WS-11	NBR	Standard	keine
51,00	59,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
52,00	60,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
53,00	61,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
54,00	62,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
55,00	63,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
55,00	65,00	6,00	10,00	WS-11	NBR	Standard	keine
56,00	64,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
57,00	65,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
58,00	66,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
60,00	68,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine

Abmessungsliste

Abstreifer

Typ: WS-11

Werkstoff: NBR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



NAGEL



Innen-Ø	Außen-Ø	Höhe h	Höhe H	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
60,00	72,00	5,50	10,00	WS-11	NBR	Standard	keine
62,00	70,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
62,00	72,00	5,00	8,00	WS-11	NBR	Standard	keine
63,00	71,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
63,50	76,20	5,20	10,00	WS-11	NBR	Standard	keine
64,00	72,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
65,00	73,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
66,00	74,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
67,00	75,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
68,00	76,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
70,00	78,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
72,00	80,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
73,00	81,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
75,00	83,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
76,20	88,90	5,00	8,00	WS-11	NBR	Standard	keine
78,00	86,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
80,00	88,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
82,00	90,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
83,00	91,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
85,00	93,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
86,00	94,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
88,00	96,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
90,00	98,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
92,00	100,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
93,00	101,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
95,00	103,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
95,00	103,00	5,50	10,00	WS-11	NBR	Standard	keine
97,00	105,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
100,00	108,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
100,00	108,00	5,50	10,00	WS-11	NBR	Standard	keine
102,00	114,00	5,00	8,00	WS-11	NBR	Standard	keine
102,00	114,00	5,50	10,00	WS-11	NBR	Standard	keine
105,00	117,00	5,50	10,00	WS-11	NBR	Standard	keine
106,00	118,00	5,50	10,00	WS-11	NBR	Standard	keine
110,00	118,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
110,00	118,00	5,50	10,00	WS-11	NBR	Standard	keine
110,00	122,00	5,50	10,00	WS-11	NBR	Standard	keine
112,00	124,00	5,50	10,00	WS-11	NBR	Standard	keine
113,00	121,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine

Abmessungsliste

Abstreifer

Typ: WS-11

Werkstoff: NBR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



NAGEL



Innen-Ø	Außen-Ø	Höhe h	Höhe H	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
114,00	122,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
115,00	127,00	5,50	10,00	WS-11	NBR	Standard	keine
118,00	130,00	5,50	10,00	WS-11	NBR	Standard	keine
120,00	132,00	5,50	10,00	WS-11	NBR	Standard	keine
122,00	134,00	5,00	8,00	WS-11	NBR	Standard	keine
125,00	133,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
125,00	137,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
125,00	137,00	5,50	10,00	WS-11	NBR	Standard	keine
128,00	140,00	5,50	10,00	WS-11	NBR	Standard	keine
130,00	142,00	5,50	10,00	WS-11	NBR	Standard	keine
131,00	139,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
135,00	147,00	5,50	10,00	WS-11	NBR	Standard	keine
140,00	152,00	5,50	10,00	WS-11	NBR	Standard	keine
140,00	155,00	6,50	12,00	WS-11	NBR	Standard	keine
142,00	154,00	5,50	10,00	WS-11	NBR	Standard	keine
145,00	157,00	5,50	10,00	WS-11	NBR	Standard	keine
149,00	157,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
150,00	162,00	5,50	10,00	WS-11	NBR	Standard	keine
152,00	164,00	5,50	10,00	WS-11	NBR	Standard	keine
154,00	166,00	5,50	10,00	WS-11	NBR	Standard	keine
155,00	167,00	5,50	10,00	WS-11	NBR	Standard	keine
160,00	172,00	5,50	10,00	WS-11	NBR	Standard	keine
160,00	172,00	6,00	10,00	WS-11	NBR	Standard	keine
165,00	177,00	5,50	10,00	WS-11	NBR	Standard	keine
166,00	178,00	5,50	10,00	WS-11	NBR	Standard	keine
168,00	176,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
170,00	182,00	5,50	10,00	WS-11	NBR	Standard	keine
175,00	187,00	5,50	10,00	WS-11	NBR	Standard	keine
180,00	192,00	5,50	10,00	WS-11	NBR	Standard	keine
180,00	192,00	10,00	16,00	WS-11	NBR	Standard	keine
185,00	197,00	5,50	10,00	WS-11	NBR	Standard	keine
188,00	196,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
190,00	202,00	5,50	10,00	WS-11	NBR	Standard	keine
195,00	207,00	5,50	10,00	WS-11	NBR	Standard	keine
200,00	212,00	5,50	10,00	WS-11	NBR	Standard	keine
210,00	218,00	4,00	7,00	WS-11	NBR	Standard	keine
210,00	225,00	6,50	13,00	WS-11	NBR	Standard	keine
210,00	230,00	14,50	20,00	WS-11	NBR	Standard	keine
220,00	235,00	6,50	13,00	WS-11	NBR	Standard	keine

Abmessungsliste

Abstreifer

Typ: WS-11

Werkstoff: NBR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



NAGEL



Innen-Ø	Außen-Ø	Höhe h	Höhe H	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
220,00	235,00	13,00	18,00	WS-11	NBR	Standard	keine
230,00	245,00	6,50	13,00	WS-11	NBR	Standard	keine
235,00	250,00	6,50	13,00	WS-11	NBR	Standard	keine
238,00	253,00	6,50	13,00	WS-11	NBR	Standard	keine
240,00	248,00	5,50	13,00	WS-11	NBR	Standard	keine
240,00	255,00	6,50	13,00	WS-11	NBR	Standard	keine
250,00	265,00	6,50	13,00	WS-11	NBR	Standard	keine
260,00	275,00	6,50	13,00	WS-11	NBR	Standard	keine
265,00	280,00	6,50	13,00	WS-11	NBR	Standard	keine
300,00	315,00	6,50	13,00	WS-11	NBR	Standard	keine
305,00	320,00	6,50	13,00	WS-11	NBR	Standard	keine
310,00	325,00	6,50	13,00	WS-11	NBR	Standard	keine
315,00	330,00	6,50	13,00	WS-11	NBR	Standard	keine
320,00	335,00	6,50	13,00	WS-11	NBR	Standard	keine
330,00	345,00	6,50	13,00	WS-11	NBR	Standard	keine
340,00	355,00	6,50	13,00	WS-11	NBR	Standard	keine
340,00	360,00	10,20	18,00	WS-11	NBR	Standard	keine
365,00	380,00	6,50	13,00	WS-11	NBR	Standard	keine
400,00	415,00	6,50	13,00	WS-11	NBR	Standard	keine
420,00	435,00	6,50	13,00	WS-11	NBR	Standard	keine
450,00	465,00	6,50	13,00	WS-11	NBR	Standard	keine
500,00	515,00	6,50	13,00	WS-11	NBR	Standard	keine