

Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: PS-72

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
6,00	3,00	4,00	PS-72	PUR	Standard	keine
11,00	6,00	7,00	PS-72	PUR	Standard	keine
12,00	5,00	5,50	PS-72	PUR	Standard	keine
12,00	6,00	4,00	PS-72	PUR	Standard	keine
12,50	4,50	4,00	PS-72	PUR	Standard	keine
12,70	6,35	4,76	PS-72	PUR	Standard	keine
13,00	7,00	4,00	PS-72	PUR	Standard	keine
13,80	8,60	2,80	PS-72	PUR	Standard	keine
14,00	6,00	6,00	PS-72	PUR	Standard	keine
14,00	6,00	8,00	PS-72	PUR	Standard	keine
14,00	8,00	4,50	PS-72	PUR	Standard	keine
14,00	8,00	5,70	PS-72	PUR	Standard	keine
14,00	8,00	6,30	PS-72	PUR	Standard	keine
15,00	9,00	8,00	PS-72	PUR	Standard	keine
16,00	6,00	8,00	PS-72	PUR	Standard	keine
16,00	6,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
16,00	8,00	5,50	PS-72	PUR	Standard	keine
16,00	8,00	5,70	PS-72	PUR	Standard	keine
16,00	9,00	5,50	PS-72	PUR	Standard	keine
16,00	10,00	4,00	PS-72	PUR	Standard	keine
16,00	10,00	5,50	PS-72	PUR	Standard	keine
16,00	10,00	6,00	PS-72	PUR	Standard	keine
16,00	10,00	6,50	PS-72	PUR	Standard	keine
16,00	10,00	8,00	PS-72	PUR	Standard	keine
17,46	12,05	3,17	PS-72	PUR	Standard	keine
18,00	8,00	7,50	PS-72	PUR	Standard	keine
18,00	10,00	6,00	PS-72	PUR	Standard	keine
19,05	12,70	3,17	PS-72	PUR	Standard	keine
20,00	8,00	7,50	PS-72	PUR	Standard	keine
20,00	10,00	6,00	PS-72	PUR	Standard	keine
20,00	10,00	7,50	PS-72	PUR	Standard	keine
20,00	10,00	8,00	PS-72	PUR	Standard	keine
20,00	12,00	5,00	PS-72	PUR	Standard	keine
20,00	12,00	5,50	PS-72	PUR	Standard	keine
20,00	12,00	6,50	PS-72	PUR	Standard	keine
20,00	12,00	7,00	PS-72	PUR	Standard	keine
20,00	12,00	7,50	PS-72	PUR	Standard	keine
20,00	14,00	4,20	PS-72	PUR	Standard	keine
20,00	14,00	5,50	PS-72	PUR	Standard	keine

Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: PS-72

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
20,63	14,28	6,35	PS-72	PUR	Standard	keine
22,00	10,00	8,00	PS-72	PUR	Standard	keine
22,00	12,00	8,00	PS-72	PUR	Standard	keine
22,00	13,00	7,00	PS-72	PUR	Standard	keine
22,00	14,00	5,00	PS-72	PUR	Standard	keine
22,00	16,00	4,00	PS-72	PUR	Standard	keine
22,00	16,00	5,50	PS-72	PUR	Standard	keine
22,22	12,70	6,35	PS-72	PUR	Standard	keine
23,50	15,00	8,00	PS-72	PUR	Standard	keine
24,00	16,00	5,70	PS-72	PUR	Standard	keine
25,00	10,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
25,00	13,00	7,00	PS-72	PUR	Standard	keine
25,00	15,00	5,00	PS-72	PUR	Standard	keine
25,00	15,00	7,30	PS-72	PUR	Standard	keine
25,00	15,00	8,00	PS-72	PUR	Standard	keine
25,00	17,00	5,50	PS-72	PUR	Standard	keine
25,00	17,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
25,00	18,00	5,00	PS-72	PUR	Standard	keine
25,00	19,00	3,00	PS-72	PUR	Standard	keine
25,00	19,00	6,00	PS-72	PUR	Standard	keine
25,40	19,05	6,35	PS-72	PUR	Standard	keine
26,00	16,00	7,50	PS-72	PUR	Standard	keine
26,00	18,00	5,00	PS-72	PUR	Standard	keine
26,00	18,00	5,50	PS-72	PUR	Standard	keine
26,00	18,00	7,00	PS-72	PUR	Standard	keine
26,00	20,00	6,00	PS-72	PUR	Standard	keine
26,99	17,46	6,35	PS-72	PUR	Standard	keine
28,00	15,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
28,00	16,00	9,00	PS-72	PUR	Standard	keine
28,00	20,00	5,00	PS-72	PUR	Standard	keine
28,57	19,05	6,35	PS-72	PUR	Standard	keine
28,57	19,05	7,93	PS-72	PUR	Standard	keine
28,57	22,22	4,76	PS-72	PUR	Standard	keine
30,00	15,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
30,00	17,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
30,00	20,00	5,00	PS-72	PUR	Standard	keine
30,00	20,00	6,00	PS-72	PUR	Standard	keine
30,00	20,00	7,00	PS-72	PUR	Standard	keine
30,00	20,00	8,00	PS-72	PUR	Standard	keine

Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: PS-72

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
30,00	22,00	6,00	PS-72	PUR	Standard	keine
30,00	22,00	6,50	PS-72	PUR	Standard	keine
30,00	22,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
30,00	22,40	5,00	PS-72	PUR	Standard	keine
31,00	18,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
31,50	18,50	8,00	PS-72	PUR	Standard	keine
31,50	18,50	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
31,50	21,50	6,00	PS-72	PUR	Standard	keine
31,50	21,50	8,00	PS-72	PUR	Standard	keine
31,50	23,50	5,00	PS-72	PUR	Standard	keine
31,75	19,05	6,35	PS-72	PUR	Standard	keine
31,75	19,05	7,93	PS-72	PUR	Standard	keine
32,00	17,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
32,00	22,00	5,00	PS-72	PUR	Standard	keine
32,00	22,00	7,00	PS-72	PUR	Standard	keine
32,00	22,00	7,30	PS-72	PUR	Standard	keine
32,00	22,00	8,00	PS-72	PUR	Standard	keine
32,00	22,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
32,00	24,00	5,50	PS-72	PUR	Standard	keine
32,00	24,00	5,70	PS-72	PUR	Standard	keine
32,00	25,00	5,00	PS-72	PUR	Standard	keine
32,00	26,00	5,00	PS-72	PUR	Standard	keine
32,00	27,00	7,00	PS-72	PUR	Standard	keine
34,00	22,00	8,40	PS-72	PUR	Standard	keine
34,00	22,00	9,00	PS-72	PUR	Standard	keine
34,92	22,22	6,35	PS-72	PUR	Standard	keine
35,00	18,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
35,00	20,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
35,00	22,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
35,00	25,00	6,00	PS-72	PUR	Standard	keine
35,00	25,00	6,50	PS-72	PUR	Standard	keine
35,00	25,00	7,00	PS-72	PUR	Standard	keine
35,00	25,00	7,30	PS-72	PUR	Standard	keine
35,00	25,00	8,00	PS-72	PUR	Standard	keine
35,00	27,00	5,00	PS-72	PUR	Standard	keine
35,00	27,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
35,40	22,40	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
35,50	22,50	8,00	PS-72	PUR	Standard	keine
35,50	22,50	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine

Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: PS-72

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
35,50	25,50	6,00	PS-72	PUR	Standard	keine
35,50	25,50	8,00	PS-72	PUR	Standard	keine
35,50	27,50	5,00	PS-72	PUR	Standard	keine
36,00	24,00	6,00	PS-72	PUR	Standard	keine
36,00	28,00	7,00	PS-72	PUR	Standard	keine
36,50	24,00	6,20	PS-72	PUR	Standard	keine
37,00	21,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
38,00	22,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
38,00	25,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
38,00	28,00	7,00	PS-72	PUR	Standard	keine
38,00	30,00	6,50	PS-72	PUR	Standard	keine
38,00	31,00	4,70	PS-72	PUR	Standard	keine
38,10	25,40	7,93	PS-72	PUR	Standard	keine
38,10	28,57	6,35	PS-72	PUR	Standard	keine
38,10	31,75	6,35	PS-72	PUR	Standard	keine
39,00	32,00	5,00	PS-72	PUR	Standard	keine
39,69	26,99	6,35	PS-72	PUR	Standard	keine
40,00	20,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
40,00	25,00	9,00	PS-72	PUR	Standard	keine
40,00	25,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
40,00	27,00	8,00	PS-72	PUR	Standard	keine
40,00	27,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
40,00	28,00	9,00	PS-72	PUR	Standard	keine
40,00	28,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
40,00	30,00	5,00	PS-72	PUR	Standard	keine
40,00	30,00	6,00	PS-72	PUR	Standard	keine
40,00	30,00	6,50	PS-72	PUR	Standard	keine
40,00	30,00	7,00	PS-72	PUR	Standard	keine
40,00	30,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
40,00	32,00	3,25	PS-72	PUR	Standard	keine
40,00	32,00	5,50	PS-72	PUR	Standard	keine
40,00	32,00	5,70	PS-72	PUR	Standard	keine
40,00	32,00	8,00	PS-72	PUR	Standard	keine
40,00	33,00	8,00	PS-72	PUR	Standard	keine
41,27	30,16	6,35	PS-72	PUR	Standard	keine
41,27	30,16	7,93	PS-72	PUR	Standard	keine
41,50	31,50	6,00	PS-72	PUR	Standard	keine
42,00	22,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
42,00	30,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine

Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: PS-72

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
42,00	32,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
42,00	34,50	4,20	PS-72	PUR	Standard	keine
42,86	30,16	9,52	PS-72	PUR	Standard	keine
43,00	25,00	9,00	PS-72	PUR	Standard	keine
43,00	30,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
43,00	33,00	7,30	PS-72	PUR	Standard	keine
43,00	35,00	9,00	PS-72	PUR	Standard	keine
43,00	38,00	3,80	PS-72	PUR	Standard	keine
44,00	20,00	11,00	PS-72	PUR	Standard	keine
44,00	36,00	7,00	PS-72	PUR	Standard	keine
44,45	28,57	9,52	PS-72	PUR	Standard	keine
44,45	30,16	7,89	PS-72	PUR	Standard	keine
44,45	34,92	7,00	PS-72	PUR	Standard	keine
44,50	31,50	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
45,00	25,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
45,00	28,50	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
45,00	28,50	13,00	PS-72	PUR	Standard	keine
45,00	30,00	9,00	PS-72	PUR	Standard	keine
45,00	30,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
45,00	32,00	8,00	PS-72	PUR	Standard	keine
45,00	32,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
45,00	33,00	9,00	PS-72	PUR	Standard	keine
45,00	35,00	6,00	PS-72	PUR	Standard	keine
45,00	35,00	7,00	PS-72	PUR	Standard	keine
45,00	35,00	8,00	PS-72	PUR	Standard	keine
45,00	35,50	6,00	PS-72	PUR	Standard	keine
45,00	37,00	7,00	PS-72	PUR	Standard	keine
45,00	37,00	9,00	PS-72	PUR	Standard	keine
45,00	38,00	6,00	PS-72	PUR	Standard	keine
47,62	31,75	7,93	PS-72	PUR	Standard	keine
48,00	28,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
48,00	35,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
48,00	38,00	8,00	PS-72	PUR	Standard	keine
49,21	35,23	9,52	PS-72	PUR	Standard	keine
50,00	30,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
50,00	32,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
50,00	34,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
50,00	34,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
50,00	35,00	8,50	PS-72	PUR	Standard	keine

Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: PS-72

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
50,00	35,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
50,00	35,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
50,00	36,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
50,00	38,00	6,00	PS-72	PUR	Standard	keine
50,00	40,00	5,00	PS-72	PUR	Standard	keine
50,00	40,00	6,00	PS-72	PUR	Standard	keine
50,00	40,00	7,00	PS-72	PUR	Standard	keine
50,00	40,00	8,00	PS-72	PUR	Standard	keine
50,00	40,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
50,00	42,00	5,50	PS-72	PUR	Standard	keine
50,00	42,00	8,00	PS-72	PUR	Standard	keine
50,00	42,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
50,80	34,92	12,70	PS-72	PUR	Standard	keine
50,80	38,10	9,52	PS-72	PUR	Standard	keine
50,80	40,80	7,00	PS-72	PUR	Standard	keine
50,80	41,27	4,76	PS-72	PUR	Standard	keine
50,80	41,27	7,14	PS-72	PUR	Standard	keine
50,80	41,27	7,93	PS-72	PUR	Standard	keine
50,80	41,27	9,52	PS-72	PUR	Standard	keine
51,50	35,50	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
52,00	42,00	5,00	PS-72	PUR	Standard	keine
52,00	42,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
53,97	38,10	9,52	PS-72	PUR	Standard	keine
53,97	41,27	9,52	PS-72	PUR	Standard	keine
54,00	44,00	7,30	PS-72	PUR	Standard	keine
55,00	35,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
55,00	40,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
55,00	45,00	6,00	PS-72	PUR	Standard	keine
55,00	45,00	7,00	PS-72	PUR	Standard	keine
55,00	45,00	7,50	PS-72	PUR	Standard	keine
55,00	45,00	8,00	PS-72	PUR	Standard	keine
55,00	45,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
55,00	47,00	5,70	PS-72	PUR	Standard	keine
56,00	40,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
56,00	40,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
56,00	41,00	9,00	PS-72	PUR	Standard	keine
56,00	41,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
56,00	45,00	7,00	PS-72	PUR	Standard	keine
56,00	46,00	6,00	PS-72	PUR	Standard	keine

NAGEL



Abmessungsliste

Kolbendichtungen



Typ: PS-72

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine

Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
56,00	46,00	7,00	PS-72	PUR	Standard	keine
57,00	41,00	11,40	PS-72	PUR	Standard	keine
57,15	41,27	9,52	PS-72	PUR	Standard	keine
57,15	44,45	6,35	PS-72	PUR	Standard	keine
57,15	44,45	9,52	PS-72	PUR	Standard	keine
57,15	47,62	9,52	PS-72	PUR	Standard	keine
60,00	40,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
60,00	40,00	13,50	PS-72	PUR	Standard	keine
60,00	44,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
60,00	45,00	9,00	PS-72	PUR	Standard	keine
60,00	45,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
60,00	50,00	5,00	PS-72	PUR	Standard	keine
60,00	50,00	6,00	PS-72	PUR	Standard	keine
60,00	50,00	7,00	PS-72	PUR	Standard	keine
60,00	50,00	7,30	PS-72	PUR	Standard	keine
60,00	50,00	8,00	PS-72	PUR	Standard	keine
60,00	50,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
60,00	52,00	8,00	PS-72	PUR	Standard	keine
60,32	47,62	6,35	PS-72	PUR	Standard	keine
61,00	45,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
62,00	52,00	7,00	PS-72	PUR	Standard	keine
63,00	43,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
63,00	45,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
63,00	45,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
63,00	47,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
63,00	48,00	9,00	PS-72	PUR	Standard	keine
63,00	48,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
63,00	48,00	11,40	PS-72	PUR	Standard	keine
63,00	48,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
63,00	50,00	9,00	PS-72	PUR	Standard	keine
63,00	53,00	4,25	PS-72	PUR	Standard	keine
63,00	53,00	4,30	PS-72	PUR	Standard	keine
63,00	53,00	6,00	PS-72	PUR	Standard	keine
63,00	53,00	7,00	PS-72	PUR	Standard	keine
63,00	53,00	8,00	PS-72	PUR	Standard	keine
63,00	53,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
63,00	55,00	5,70	PS-72	PUR	Standard	keine
63,50	41,27	12,70	PS-72	PUR	Standard	keine
63,50	45,70	8,85	PS-72	PUR	Standard	keine

Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: PS-72

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
63,50	47,62	9,52	PS-72	PUR	Standard	keine
63,50	47,62	12,70	PS-72	PUR	Standard	keine
63,50	50,80	6,35	PS-72	PUR	Standard	keine
63,50	50,80	9,52	PS-72	PUR	Standard	keine
63,50	53,97	6,35	PS-72	PUR	Standard	keine
63,50	53,97	7,93	PS-72	PUR	Standard	keine
63,50	53,97	9,52	PS-72	PUR	Standard	keine
65,00	45,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
65,00	45,00	13,50	PS-72	PUR	Standard	keine
65,00	50,00	9,00	PS-72	PUR	Standard	keine
65,00	50,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
65,00	50,00	11,50	PS-72	PUR	Standard	keine
65,00	55,00	6,00	PS-72	PUR	Standard	keine
65,00	55,00	7,00	PS-72	PUR	Standard	keine
65,00	55,00	7,30	PS-72	PUR	Standard	keine
65,00	55,00	8,00	PS-72	PUR	Standard	keine
65,00	55,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
65,00	55,00	13,50	PS-72	PUR	Standard	keine
66,00	50,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
66,67	50,80	8,85	PS-72	PUR	Standard	keine
67,00	57,00	7,30	PS-72	PUR	Standard	keine
68,00	48,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
68,00	52,00	8,00	PS-72	PUR	Standard	keine
68,00	58,00	9,50	PS-72	PUR	Standard	keine
68,00	60,00	8,00	PS-72	PUR	Standard	keine
69,85	50,80	12,70	PS-72	PUR	Standard	keine
69,85	53,97	7,93	PS-72	PUR	Standard	keine
70,00	50,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
70,00	50,00	13,50	PS-72	PUR	Standard	keine
70,00	50,00	14,00	PS-72	PUR	Standard	keine
70,00	50,00	15,00	PS-72	PUR	Standard	keine
70,00	55,00	9,00	PS-72	PUR	Standard	keine
70,00	55,00	9,50	PS-72	PUR	Standard	keine
70,00	55,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
70,00	55,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
70,00	58,00	8,50	PS-72	PUR	Standard	keine
70,00	60,00	6,00	PS-72	PUR	Standard	keine
70,00	60,00	7,00	PS-72	PUR	Standard	keine
70,00	60,00	8,00	PS-72	PUR	Standard	keine

Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: PS-72

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
70,00	60,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
70,00	60,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
70,00	60,00	13,50	PS-72	PUR	Standard	keine
70,00	62,00	7,50	PS-72	PUR	Standard	keine
70,00	62,00	8,00	PS-72	PUR	Standard	keine
71,00	51,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
71,00	55,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
71,00	55,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
71,00	56,00	9,00	PS-72	PUR	Standard	keine
71,00	56,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
71,00	60,00	7,00	PS-72	PUR	Standard	keine
71,00	61,00	6,00	PS-72	PUR	Standard	keine
71,00	61,00	6,50	PS-72	PUR	Standard	keine
71,00	61,00	8,00	PS-72	PUR	Standard	keine
72,00	58,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
73,00	63,00	6,00	PS-72	PUR	Standard	keine
73,02	63,50	5,56	PS-72	PUR	Standard	keine
75,00	50,00	14,00	PS-72	PUR	Standard	keine
75,00	55,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
75,00	55,00	13,50	PS-72	PUR	Standard	keine
75,00	60,00	9,00	PS-72	PUR	Standard	keine
75,00	60,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
75,00	60,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
75,00	63,00	8,50	PS-72	PUR	Standard	keine
75,00	63,00	8,70	PS-72	PUR	Standard	keine
75,00	65,00	5,00	PS-72	PUR	Standard	keine
75,00	65,00	6,00	PS-72	PUR	Standard	keine
75,00	65,00	6,70	PS-72	PUR	Standard	keine
75,00	65,00	7,00	PS-72	PUR	Standard	keine
75,00	65,00	7,50	PS-72	PUR	Standard	keine
75,00	65,00	8,00	PS-72	PUR	Standard	keine
75,00	65,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
75,00	65,00	13,50	PS-72	PUR	Standard	keine
76,00	60,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
76,20	57,15	8,90	PS-72	PUR	Standard	keine
76,20	58,04	8,73	PS-72	PUR	Standard	keine
76,20	60,32	12,70	PS-72	PUR	Standard	keine
76,20	63,50	6,35	PS-72	PUR	Standard	keine
76,20	63,50	9,52	PS-72	PUR	Standard	keine

Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: PS-72

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
76,20	66,67	9,52	PS-72	PUR	Standard	keine
77,00	67,00	6,00	PS-72	PUR	Standard	keine
80,00	60,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
80,00	60,00	13,50	PS-72	PUR	Standard	keine
80,00	60,00	14,50	PS-72	PUR	Standard	keine
80,00	64,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
80,00	65,00	8,60	PS-72	PUR	Standard	keine
80,00	65,00	9,00	PS-72	PUR	Standard	keine
80,00	65,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
80,00	65,00	11,40	PS-72	PUR	Standard	keine
80,00	65,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
80,00	68,00	6,50	PS-72	PUR	Standard	keine
80,00	68,00	8,50	PS-72	PUR	Standard	keine
80,00	70,00	6,00	PS-72	PUR	Standard	keine
80,00	70,00	6,70	PS-72	PUR	Standard	keine
80,00	70,00	7,00	PS-72	PUR	Standard	keine
80,00	70,00	8,00	PS-72	PUR	Standard	keine
80,00	70,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
80,00	71,00	6,00	PS-72	PUR	Standard	keine
80,00	71,00	6,50	PS-72	PUR	Standard	keine
80,00	72,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
82,00	65,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
82,00	70,00	8,00	PS-72	PUR	Standard	keine
82,55	66,67	12,70	PS-72	PUR	Standard	keine
82,55	69,85	6,35	PS-72	PUR	Standard	keine
82,55	69,85	9,52	PS-72	PUR	Standard	keine
82,55	73,02	6,35	PS-72	PUR	Standard	keine
85,00	65,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
85,00	65,00	13,50	PS-72	PUR	Standard	keine
85,00	70,00	9,00	PS-72	PUR	Standard	keine
85,00	70,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
85,00	70,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
85,00	75,00	6,00	PS-72	PUR	Standard	keine
85,00	75,00	8,00	PS-72	PUR	Standard	keine
85,00	75,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
85,00	75,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
88,90	69,85	8,90	PS-72	PUR	Standard	keine
88,90	69,85	12,70	PS-72	PUR	Standard	keine
88,90	69,85	15,87	PS-72	PUR	Standard	keine

NAGEL



Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: PS-72

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
88,90	73,02	7,93	PS-72	PUR	Standard	keine
88,90	73,02	12,70	PS-72	PUR	Standard	keine
88,90	76,20	6,35	PS-72	PUR	Standard	keine
88,90	76,20	9,52	PS-72	PUR	Standard	keine
88,90	79,37	9,52	PS-72	PUR	Standard	keine
89,00	79,50	7,00	PS-72	PUR	Standard	keine
90,00	65,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
90,00	70,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
90,00	70,00	13,50	PS-72	PUR	Standard	keine
90,00	70,00	15,00	PS-72	PUR	Standard	keine
90,00	75,00	9,00	PS-72	PUR	Standard	keine
90,00	75,00	11,40	PS-72	PUR	Standard	keine
90,00	75,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
90,00	80,00	5,00	PS-72	PUR	Standard	keine
90,00	80,00	6,00	PS-72	PUR	Standard	keine
90,00	80,00	7,00	PS-72	PUR	Standard	keine
90,00	80,00	8,00	PS-72	PUR	Standard	keine
90,00	80,00	9,50	PS-72	PUR	Standard	keine
90,00	80,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
90,00	80,00	13,00	PS-72	PUR	Standard	keine
90,00	80,00	13,50	PS-72	PUR	Standard	keine
95,00	75,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
95,00	75,00	13,50	PS-72	PUR	Standard	keine
95,00	75,00	15,00	PS-72	PUR	Standard	keine
95,00	80,00	9,00	PS-72	PUR	Standard	keine
95,00	80,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
95,00	80,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
95,00	85,00	6,70	PS-72	PUR	Standard	keine
95,00	85,00	7,00	PS-72	PUR	Standard	keine
95,00	85,00	8,50	PS-72	PUR	Standard	keine
95,00	85,00	13,50	PS-72	PUR	Standard	keine
95,25	76,20	9,52	PS-72	PUR	Standard	keine
95,25	82,55	9,52	PS-72	PUR	Standard	keine
100,00	80,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
100,00	80,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
100,00	80,00	13,50	PS-72	PUR	Standard	keine
100,00	80,00	15,00	PS-72	PUR	Standard	keine
100,00	85,00	9,00	PS-72	PUR	Standard	keine
100,00	85,00	11,40	PS-72	PUR	Standard	keine

Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: PS-72

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
100,00	85,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
100,00	86,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
100,00	88,00	8,50	PS-72	PUR	Standard	keine
100,00	88,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
100,00	90,00	6,50	PS-72	PUR	Standard	keine
100,00	90,00	7,00	PS-72	PUR	Standard	keine
100,00	90,00	7,20	PS-72	PUR	Standard	keine
100,00	90,00	8,50	PS-72	PUR	Standard	keine
100,00	90,00	10,50	PS-72	PUR	Standard	keine
101,60	80,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
101,60	82,55	9,52	PS-72	PUR	Standard	keine
101,60	82,55	12,70	PS-72	PUR	Standard	keine
101,60	82,55	15,87	PS-72	PUR	Standard	keine
101,60	85,72	12,70	PS-72	PUR	Standard	keine
101,60	88,90	6,35	PS-72	PUR	Standard	keine
101,60	88,90	7,93	PS-72	PUR	Standard	keine
101,60	88,90	9,52	PS-72	PUR	Standard	keine
101,60	92,07	9,52	PS-72	PUR	Standard	keine
105,00	85,00	15,00	PS-72	PUR	Standard	keine
105,00	90,00	9,00	PS-72	PUR	Standard	keine
105,00	90,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
105,00	95,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
107,95	95,25	9,52	PS-72	PUR	Standard	keine
110,00	85,00	15,00	PS-72	PUR	Standard	keine
110,00	90,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
110,00	90,00	15,00	PS-72	PUR	Standard	keine
110,00	95,00	9,00	PS-72	PUR	Standard	keine
110,00	95,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
110,00	95,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
110,00	100,00	7,00	PS-72	PUR	Standard	keine
110,00	100,00	13,50	PS-72	PUR	Standard	keine
112,00	92,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
112,00	92,00	15,00	PS-72	PUR	Standard	keine
112,00	97,00	9,00	PS-72	PUR	Standard	keine
112,00	97,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
112,00	98,00	8,50	PS-72	PUR	Standard	keine
112,00	98,00	9,00	PS-72	PUR	Standard	keine
114,30	95,25	15,87	PS-72	PUR	Standard	keine
114,30	101,60	9,52	PS-72	PUR	Standard	keine

Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: PS-72

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
115,00	90,00	15,00	PS-72	PUR	Standard	keine
115,00	95,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
115,00	95,00	15,00	PS-72	PUR	Standard	keine
115,00	98,00	14,50	PS-72	PUR	Standard	keine
115,00	100,00	6,00	PS-72	PUR	Standard	keine
115,00	100,00	9,00	PS-72	PUR	Standard	keine
115,00	100,00	10,50	PS-72	PUR	Standard	keine
115,00	105,00	13,50	PS-72	PUR	Standard	keine
120,00	95,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
120,00	95,00	15,00	PS-72	PUR	Standard	keine
120,00	100,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
120,00	100,00	13,50	PS-72	PUR	Standard	keine
120,00	100,00	15,00	PS-72	PUR	Standard	keine
120,00	103,00	16,00	PS-72	PUR	Standard	keine
120,00	105,00	9,00	PS-72	PUR	Standard	keine
120,00	105,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
120,00	105,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
120,00	106,00	8,50	PS-72	PUR	Standard	keine
120,00	110,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
124,00	103,00	16,50	PS-72	PUR	Standard	keine
125,00	95,00	18,00	PS-72	PUR	Standard	keine
125,00	100,00	15,00	PS-72	PUR	Standard	keine
125,00	105,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
125,00	105,00	15,00	PS-72	PUR	Standard	keine
125,00	105,00	16,00	PS-72	PUR	Standard	keine
125,00	110,00	9,60	PS-72	PUR	Standard	keine
125,00	110,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
125,00	112,00	9,00	PS-72	PUR	Standard	keine
125,00	115,00	7,00	PS-72	PUR	Standard	keine
125,00	115,00	15,00	PS-72	PUR	Standard	keine
127,00	107,95	9,52	PS-72	PUR	Standard	keine
127,00	107,95	12,70	PS-72	PUR	Standard	keine
127,00	107,95	15,87	PS-72	PUR	Standard	keine
127,00	113,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
127,00	114,30	6,35	PS-72	PUR	Standard	keine
127,00	114,30	9,52	PS-72	PUR	Standard	keine
127,00	114,30	14,28	PS-72	PUR	Standard	keine
130,00	110,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
130,00	110,00	15,00	PS-72	PUR	Standard	keine

Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: PS-72

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
130,00	110,00	16,00	PS-72	PUR	Standard	keine
130,00	115,00	9,00	PS-72	PUR	Standard	keine
130,00	115,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
130,00	120,00	13,50	PS-72	PUR	Standard	keine
132,00	112,00	15,00	PS-72	PUR	Standard	keine
133,35	114,30	12,70	PS-72	PUR	Standard	keine
137,00	87,00	25,00	PS-72	PUR	Standard	keine
139,70	120,65	15,87	PS-72	PUR	Standard	keine
140,00	114,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
140,00	115,00	15,00	PS-72	PUR	Standard	keine
140,00	120,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
140,00	120,00	15,00	PS-72	PUR	Standard	keine
140,00	120,00	16,00	PS-72	PUR	Standard	keine
140,00	125,00	9,00	PS-72	PUR	Standard	keine
140,00	125,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
140,00	125,00	15,00	PS-72	PUR	Standard	keine
142,00	130,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
145,00	115,00	18,00	PS-72	PUR	Standard	keine
145,00	130,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
150,00	120,00	18,00	PS-72	PUR	Standard	keine
150,00	125,00	13,50	PS-72	PUR	Standard	keine
150,00	125,00	19,00	PS-72	PUR	Standard	keine
150,00	125,00	20,00	PS-72	PUR	Standard	keine
150,00	130,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
150,00	130,00	15,00	PS-72	PUR	Standard	keine
150,00	130,00	16,00	PS-72	PUR	Standard	keine
150,00	135,00	8,00	PS-72	PUR	Standard	keine
150,00	135,00	9,00	PS-72	PUR	Standard	keine
150,00	135,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
150,00	136,00	8,50	PS-72	PUR	Standard	keine
150,00	140,00	7,00	PS-72	PUR	Standard	keine
152,00	130,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
152,00	130,00	15,00	PS-72	PUR	Standard	keine
152,40	133,35	9,52	PS-72	PUR	Standard	keine
152,40	133,35	12,70	PS-72	PUR	Standard	keine
152,40	133,35	15,87	PS-72	PUR	Standard	keine
152,40	139,70	6,35	PS-72	PUR	Standard	keine
152,40	139,70	9,52	PS-72	PUR	Standard	keine
152,40	139,70	14,28	PS-72	PUR	Standard	keine

Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: PS-72

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
154,00	138,00	8,00	PS-72	PUR	Standard	keine
155,00	140,00	9,00	PS-72	PUR	Standard	keine
155,00	143,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
157,00	132,00	20,00	PS-72	PUR	Standard	keine
158,75	146,05	14,28	PS-72	PUR	Standard	keine
160,00	130,00	18,00	PS-72	PUR	Standard	keine
160,00	135,00	18,50	PS-72	PUR	Standard	keine
160,00	135,00	20,00	PS-72	PUR	Standard	keine
160,00	140,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
160,00	140,00	13,50	PS-72	PUR	Standard	keine
160,00	140,00	14,00	PS-72	PUR	Standard	keine
160,00	140,00	15,00	PS-72	PUR	Standard	keine
160,00	140,00	16,00	PS-72	PUR	Standard	keine
160,00	145,00	9,00	PS-72	PUR	Standard	keine
160,00	145,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
160,00	145,00	14,00	PS-72	PUR	Standard	keine
160,00	148,00	6,10	PS-72	PUR	Standard	keine
160,00	148,00	7,10	PS-72	PUR	Standard	keine
160,00	148,00	15,50	PS-72	PUR	Standard	keine
165,00	140,00	19,00	PS-72	PUR	Standard	keine
165,00	140,00	20,00	PS-72	PUR	Standard	keine
170,00	145,00	19,00	PS-72	PUR	Standard	keine
170,00	145,00	20,00	PS-72	PUR	Standard	keine
170,00	148,00	15,00	PS-72	PUR	Standard	keine
170,00	150,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
170,00	150,00	15,00	PS-72	PUR	Standard	keine
170,00	150,00	16,00	PS-72	PUR	Standard	keine
170,00	155,00	9,00	PS-72	PUR	Standard	keine
170,00	155,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
174,85	165,25	7,30	PS-72	PUR	Standard	keine
175,00	155,00	14,00	PS-72	PUR	Standard	keine
175,00	160,00	9,00	PS-72	PUR	Standard	keine
177,80	158,75	9,52	PS-72	PUR	Standard	keine
177,80	158,75	12,70	PS-72	PUR	Standard	keine
177,80	158,75	15,87	PS-72	PUR	Standard	keine
177,80	165,10	6,35	PS-72	PUR	Standard	keine
177,80	165,10	9,52	PS-72	PUR	Standard	keine
180,00	150,00	18,00	PS-72	PUR	Standard	keine
180,00	155,00	16,00	PS-72	PUR	Standard	keine

Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: PS-72

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
180,00	155,00	19,00	PS-72	PUR	Standard	keine
180,00	155,00	20,00	PS-72	PUR	Standard	keine
180,00	160,00	9,00	PS-72	PUR	Standard	keine
180,00	160,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
180,00	160,00	13,50	PS-72	PUR	Standard	keine
180,00	160,00	14,00	PS-72	PUR	Standard	keine
180,00	160,00	15,00	PS-72	PUR	Standard	keine
180,00	160,00	16,00	PS-72	PUR	Standard	keine
180,00	165,00	9,00	PS-72	PUR	Standard	keine
180,00	165,00	10,00	PS-72	PUR	Standard	keine
180,00	165,00	18,00	PS-72	PUR	Standard	keine
180,00	166,00	15,50	PS-72	PUR	Standard	keine
185,00	160,00	19,00	PS-72	PUR	Standard	keine
185,00	160,00	20,00	PS-72	PUR	Standard	keine
190,00	165,00	16,00	PS-72	PUR	Standard	keine
190,00	165,00	20,00	PS-72	PUR	Standard	keine
190,00	170,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
190,00	170,00	15,00	PS-72	PUR	Standard	keine
190,00	170,00	16,00	PS-72	PUR	Standard	keine
190,00	175,00	9,00	PS-72	PUR	Standard	keine
200,00	170,00	18,00	PS-72	PUR	Standard	keine
200,00	170,00	22,70	PS-72	PUR	Standard	keine
200,00	175,00	16,00	PS-72	PUR	Standard	keine
200,00	175,00	18,20	PS-72	PUR	Standard	keine
200,00	175,00	19,00	PS-72	PUR	Standard	keine
200,00	175,00	20,00	PS-72	PUR	Standard	keine
200,00	180,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
200,00	180,00	13,50	PS-72	PUR	Standard	keine
200,00	180,00	14,00	PS-72	PUR	Standard	keine
200,00	180,00	15,00	PS-72	PUR	Standard	keine
200,00	185,00	9,60	PS-72	PUR	Standard	keine
200,00	186,00	15,50	PS-72	PUR	Standard	keine
203,00	184,00	15,00	PS-72	PUR	Standard	keine
203,20	184,15	15,87	PS-72	PUR	Standard	keine
203,20	190,50	6,35	PS-72	PUR	Standard	keine
205,00	180,00	19,00	PS-72	PUR	Standard	keine
205,00	180,00	20,00	PS-72	PUR	Standard	keine
210,00	185,00	16,00	PS-72	PUR	Standard	keine
210,00	185,00	20,00	PS-72	PUR	Standard	keine

Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: PS-72

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
210,00	190,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
210,00	190,00	16,00	PS-72	PUR	Standard	keine
220,00	190,00	18,00	PS-72	PUR	Standard	keine
220,00	195,00	16,00	PS-72	PUR	Standard	keine
220,00	195,00	20,00	PS-72	PUR	Standard	keine
220,00	200,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
220,00	200,00	15,00	PS-72	PUR	Standard	keine
220,00	200,00	16,00	PS-72	PUR	Standard	keine
224,00	199,00	16,00	PS-72	PUR	Standard	keine
224,00	199,00	20,00	PS-72	PUR	Standard	keine
224,00	204,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
224,00	204,00	16,00	PS-72	PUR	Standard	keine
225,00	200,00	16,00	PS-72	PUR	Standard	keine
225,00	200,00	19,00	PS-72	PUR	Standard	keine
225,00	200,00	20,00	PS-72	PUR	Standard	keine
225,00	205,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
225,00	205,00	16,00	PS-72	PUR	Standard	keine
225,00	213,00	15,00	PS-72	PUR	Standard	keine
228,60	203,20	19,05	PS-72	PUR	Standard	keine
230,00	205,00	16,00	PS-72	PUR	Standard	keine
230,00	205,00	19,00	PS-72	PUR	Standard	keine
230,00	205,00	20,00	PS-72	PUR	Standard	keine
230,00	210,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
230,00	210,00	16,00	PS-72	PUR	Standard	keine
240,00	215,00	16,00	PS-72	PUR	Standard	keine
240,00	215,00	19,00	PS-72	PUR	Standard	keine
240,00	215,00	20,00	PS-72	PUR	Standard	keine
240,00	220,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
240,00	220,00	16,00	PS-72	PUR	Standard	keine
250,00	220,00	18,00	PS-72	PUR	Standard	keine
250,00	225,00	16,00	PS-72	PUR	Standard	keine
250,00	225,00	19,00	PS-72	PUR	Standard	keine
250,00	225,00	20,00	PS-72	PUR	Standard	keine
250,00	230,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
250,00	230,00	14,00	PS-72	PUR	Standard	keine
250,00	230,00	15,00	PS-72	PUR	Standard	keine
250,00	230,00	16,00	PS-72	PUR	Standard	keine
250,00	238,00	14,00	PS-72	PUR	Standard	keine
260,00	235,00	16,00	PS-72	PUR	Standard	keine

Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: PS-72

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
260,00	235,00	19,00	PS-72	PUR	Standard	keine
260,00	240,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
260,00	240,00	16,00	PS-72	PUR	Standard	keine
270,00	245,00	16,00	PS-72	PUR	Standard	keine
270,00	245,00	19,00	PS-72	PUR	Standard	keine
270,00	250,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
270,00	250,00	16,00	PS-72	PUR	Standard	keine
275,00	250,00	19,00	PS-72	PUR	Standard	keine
275,00	250,00	20,00	PS-72	PUR	Standard	keine
280,00	245,00	19,00	PS-72	PUR	Standard	keine
280,00	250,00	16,00	PS-72	PUR	Standard	keine
280,00	250,00	18,00	PS-72	PUR	Standard	keine
280,00	250,00	19,00	PS-72	PUR	Standard	keine
280,00	255,00	16,00	PS-72	PUR	Standard	keine
280,00	255,00	19,00	PS-72	PUR	Standard	keine
290,00	260,00	19,00	PS-72	PUR	Standard	keine
290,00	265,00	16,00	PS-72	PUR	Standard	keine
290,00	265,00	19,00	PS-72	PUR	Standard	keine
297,00	265,00	24,00	PS-72	PUR	Standard	keine
297,00	265,00	25,00	PS-72	PUR	Standard	keine
300,00	270,00	12,00	PS-72	PUR	Standard	keine
300,00	270,00	19,00	PS-72	PUR	Standard	keine
300,00	270,00	24,00	PS-72	PUR	Standard	keine
300,00	270,00	25,00	PS-72	PUR	Standard	keine
300,00	275,00	16,00	PS-72	PUR	Standard	keine
300,00	275,00	19,00	PS-72	PUR	Standard	keine
300,00	288,00	14,00	PS-72	PUR	Standard	keine
304,80	266,70	19,05	PS-72	PUR	Standard	keine
310,00	278,00	18,00	PS-72	PUR	Standard	keine
310,00	280,00	22,00	PS-72	PUR	Standard	keine
312,00	280,00	24,00	PS-72	PUR	Standard	keine
320,00	280,00	22,00	PS-72	PUR	Standard	keine
320,00	280,00	28,00	PS-72	PUR	Standard	keine
320,00	285,00	20,00	PS-72	PUR	Standard	keine
320,00	290,00	20,00	PS-72	PUR	Standard	keine
320,00	295,00	18,00	PS-72	PUR	Standard	keine
332,00	300,00	24,00	PS-72	PUR	Standard	keine
350,00	320,00	22,00	PS-72	PUR	Standard	keine
355,60	317,50	19,05	PS-72	PUR	Standard	keine

Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: PS-72

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
360,00	320,00	23,00	PS-72	PUR	Standard	keine
360,00	320,00	28,00	PS-72	PUR	Standard	keine
360,00	330,00	15,00	PS-72	PUR	Standard	keine
360,00	330,00	20,00	PS-72	PUR	Standard	keine
360,00	330,00	25,00	PS-72	PUR	Standard	keine
370,00	345,00	15,00	PS-72	PUR	Standard	keine
380,00	345,00	20,00	PS-72	PUR	Standard	keine
380,00	350,00	26,00	PS-72	PUR	Standard	keine
400,00	360,00	28,00	PS-72	PUR	Standard	keine
400,00	370,00	20,00	PS-72	PUR	Standard	keine
430,00	400,00	25,00	PS-72	PUR	Standard	keine
430,00	400,00	26,00	PS-72	PUR	Standard	keine
450,00	420,00	22,00	PS-72	PUR	Standard	keine