

# NAGEL



## Abmessungsliste


X-Ringe

Werkstoff: NBR

Shore: 70

Farbe: Standard

Besonderheiten: keine



| Innen-Ø | Stärke | Werkstoff | Shore | Farbe    | Besonderheiten |
|---------|--------|-----------|-------|----------|----------------|
| 1,24    | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 1,78    | 1,78   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 2,00    | 1,50   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 2,06    | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 2,57    | 1,78   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 2,84    | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 2,90    | 1,78   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 3,63    | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 3,68    | 1,78   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 4,34    | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 4,42    | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 4,48    | 1,78   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 4,62    | 1,78   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 5,00    | 2,50   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 5,23    | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 5,28    | 1,78   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 5,94    | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 6,02    | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 6,07    | 1,78   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 7,00    | 2,50   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 7,52    | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 7,60    | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 7,66    | 1,78   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 8,20    | 1,78   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 9,12    | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 9,19    | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 9,25    | 1,78   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 9,80    | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 10,20   | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 10,46   | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 10,69   | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 10,78   | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 10,82   | 1,78   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 11,70   | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 11,91   | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 12,07   | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 12,29   | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 12,37   | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 12,42   | 1,78   | NBR       | 70    | Standard | keine          |

# NAGEL



## Abmessungsliste


X-Ringe

Werkstoff: NBR

Shore: 70

Farbe: Standard

Besonderheiten: keine



| Innen-Ø | Stärke | Werkstoff | Shore | Farbe    | Besonderheiten |
|---------|--------|-----------|-------|----------|----------------|
| 13,64   | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 13,87   | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 13,95   | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 14,00   | 1,78   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 14,70   | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 15,24   | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 15,47   | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 15,54   | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 15,55   | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 15,60   | 1,78   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 16,20   | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 16,81   | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 17,04   | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 17,12   | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 17,13   | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 17,16   | 1,78   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 17,75   | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 18,20   | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 18,42   | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 18,64   | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 18,72   | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 18,77   | 1,78   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 19,60   | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 19,99   | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 20,22   | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 20,29   | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 20,35   | 1,78   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 20,90   | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 21,59   | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 21,82   | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 21,89   | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 21,95   | 1,78   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 23,17   | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 23,39   | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 23,40   | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 23,47   | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 23,53   | 1,78   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 24,77   | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 24,99   | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |

## Abmessungsliste


X-Ringe

Werkstoff: NBR

Shore: 70

Farbe: Standard

Besonderheiten: keine



# NAGEL



| Innen-Ø | Stärke | Werkstoff | Shore | Farbe    | Besonderheiten |
|---------|--------|-----------|-------|----------|----------------|
| 25,07   | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 25,12   | 1,78   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 26,20   | 3,60   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 26,34   | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 26,58   | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 26,64   | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 26,70   | 1,78   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 27,93   | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 28,17   | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 28,25   | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 28,30   | 1,78   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 29,51   | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 29,74   | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 29,75   | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 29,82   | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 29,87   | 1,78   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 31,12   | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 31,34   | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 31,42   | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 31,47   | 1,78   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 32,00   | 4,00   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 32,69   | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 32,92   | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 33,00   | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 33,05   | 1,78   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 34,29   | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 34,52   | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 34,59   | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 34,65   | 1,78   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 35,00   | 1,50   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 36,09   | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 36,10   | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 36,17   | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 37,47   | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 37,69   | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 37,77   | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 37,82   | 1,78   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 39,20   | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 39,34   | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |

## Abmessungsliste


X-Ringe

Werkstoff: NBR

Shore: 70

Farbe: Standard

Besonderheiten: keine



# NAGEL



| Innen-Ø | Stärke | Werkstoff | Shore | Farbe    | Besonderheiten |
|---------|--------|-----------|-------|----------|----------------|
| 39,64   | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 40,64   | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 40,65   | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 40,87   | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 40,95   | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 41,00   | 1,78   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 42,52   | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 43,82   | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 44,04   | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 44,12   | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 44,17   | 1,78   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 45,20   | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 45,69   | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 47,00   | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 47,22   | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 47,29   | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 47,37   | 1,78   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 48,90   | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 49,20   | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 50,16   | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 50,17   | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 50,40   | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 50,47   | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 50,52   | 1,78   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 52,07   | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 53,34   | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 53,35   | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 53,57   | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 53,65   | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 53,67   | 1,78   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 55,25   | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 56,50   | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 56,52   | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 56,74   | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 56,82   | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 56,87   | 1,78   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 57,52   | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 58,42   | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 59,69   | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |

## Abmessungsliste


X-Ringe

Werkstoff: NBR

Shore: 70

Farbe: Standard

Besonderheiten: keine



# NAGEL



| Innen-Ø | Stärke | Werkstoff | Shore | Farbe    | Besonderheiten |
|---------|--------|-----------|-------|----------|----------------|
| 59,70   | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 59,92   | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 60,00   | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 60,04   | 1,78   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 61,60   | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 62,87   | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 63,09   | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 63,17   | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 63,22   | 1,78   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 64,59   | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 64,77   | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 66,04   | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 66,27   | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 66,35   | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 66,40   | 1,78   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 67,64   | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 67,95   | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 69,22   | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 69,44   | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 69,52   | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 69,57   | 1,78   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 71,12   | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 72,39   | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 72,40   | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 72,62   | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 72,69   | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 72,76   | 1,78   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 75,57   | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 75,79   | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 75,80   | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 75,87   | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 75,92   | 1,78   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 78,74   | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 78,97   | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 80,50   | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 81,92   | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 82,14   | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 82,22   | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 82,28   | 1,78   | NBR       | 70    | Standard | keine          |

# NAGEL



## Abmessungsliste


X-Ringe

Werkstoff: NBR

Shore: 70

Farbe: Standard

Besonderheiten: keine



| Innen-Ø | Stärke | Werkstoff | Shore | Farbe    | Besonderheiten |
|---------|--------|-----------|-------|----------|----------------|
| 83,39   | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 85,09   | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 85,32   | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 88,27   | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 88,50   | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 88,57   | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 88,62   | 1,78   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 91,44   | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 91,67   | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 92,00   | 4,50   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 94,62   | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 94,84   | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 94,93   | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 94,97   | 1,78   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 97,79   | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 97,80   | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 98,02   | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 98,50   | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 100,97  | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 101,20  | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 101,27  | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 101,34  | 1,78   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 104,14  | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 104,37  | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 107,32  | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 107,54  | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 107,63  | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 107,70  | 1,78   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 110,49  | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 110,72  | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 113,67  | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 113,67  | 6,99   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 113,90  | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 113,98  | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 114,00  | 1,78   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 116,84  | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 116,84  | 6,99   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 117,07  | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 120,02  | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |

## Abmessungsliste


X-Ringe

Werkstoff: NBR

Shore: 70

Farbe: Standard

Besonderheiten: keine



# NAGEL



| Innen-Ø | Stärke | Werkstoff | Shore | Farbe    | Besonderheiten |
|---------|--------|-----------|-------|----------|----------------|
| 120,02  | 6,99   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 120,25  | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 120,33  | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 120,40  | 1,78   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 123,20  | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 123,20  | 6,99   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 123,42  | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 126,37  | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 126,37  | 6,99   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 126,60  | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 126,67  | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 126,76  | 1,78   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 129,50  | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 129,54  | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 129,54  | 6,99   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 129,77  | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 132,72  | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 132,72  | 6,99   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 132,94  | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 133,00  | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 133,07  | 1,78   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 135,90  | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 135,90  | 6,99   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 136,12  | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 139,07  | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 139,07  | 6,99   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 139,30  | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 139,38  | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 142,24  | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 142,24  | 6,99   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 142,47  | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 145,42  | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 145,42  | 6,99   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 145,65  | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 145,72  | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 148,60  | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 148,60  | 6,99   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 148,82  | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 151,77  | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |

## Abmessungsliste


X-Ringe

Werkstoff: NBR

Shore: 70

Farbe: Standard

Besonderheiten: keine



# NAGEL



| Innen-Ø | Stärke | Werkstoff | Shore | Farbe    | Besonderheiten |
|---------|--------|-----------|-------|----------|----------------|
| 151,77  | 6,99   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 151,77  | 7,00   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 151,99  | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 152,07  | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 158,10  | 6,99   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 158,12  | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 158,12  | 6,99   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 158,35  | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 158,41  | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 160,50  | 7,00   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 164,47  | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 164,47  | 6,99   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 164,70  | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 164,78  | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 170,82  | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 170,82  | 6,99   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 171,05  | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 171,13  | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 177,17  | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 177,17  | 6,99   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 177,40  | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 177,47  | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 183,52  | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 183,52  | 6,99   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 183,75  | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 183,83  | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 189,87  | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 189,87  | 6,99   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 190,10  | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 190,18  | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 196,22  | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 196,22  | 6,99   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 196,44  | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 196,53  | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 202,57  | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 202,57  | 6,99   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 202,79  | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 202,87  | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 208,92  | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |



## Abmessungsliste


X-Ringe

Werkstoff: NBR

Shore: 70

Farbe: Standard

Besonderheiten: keine



# NAGEL



| Innen-Ø | Stärke | Werkstoff | Shore | Farbe    | Besonderheiten |
|---------|--------|-----------|-------|----------|----------------|
| 209,14  | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 209,23  | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 215,27  | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 215,27  | 6,99   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 215,49  | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 215,58  | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 219,02  | 6,99   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 221,62  | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 221,84  | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 221,92  | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 221,93  | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 227,97  | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 227,97  | 6,99   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 228,19  | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 228,28  | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 234,32  | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 234,54  | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 234,63  | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 240,67  | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 240,67  | 6,99   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 240,89  | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 240,98  | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 247,02  | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 247,24  | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 247,33  | 2,62   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 253,37  | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 253,57  | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 253,57  | 6,99   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 253,59  | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 266,07  | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 266,07  | 6,99   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 266,30  | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 278,77  | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 278,77  | 6,99   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 279,00  | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 291,47  | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 291,47  | 6,99   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 291,70  | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 304,17  | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |

## Abmessungsliste


X-Ringe

Werkstoff: NBR

Shore: 70

Farbe: Standard

Besonderheiten: keine




# NAGEL



| Innen-Ø | Stärke | Werkstoff | Shore | Farbe    | Besonderheiten |
|---------|--------|-----------|-------|----------|----------------|
| 304,17  | 6,99   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 304,39  | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 316,87  | 6,99   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 329,57  | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 329,57  | 6,99   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 329,79  | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 329,80  | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 342,27  | 6,99   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 354,97  | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 354,97  | 6,99   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 355,20  | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 367,67  | 6,99   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 380,37  | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 380,37  | 6,99   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 380,60  | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 393,07  | 6,99   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 405,26  | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 405,26  | 6,99   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 405,30  | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 417,96  | 6,99   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 430,66  | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 430,66  | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 430,66  | 6,99   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 443,36  | 6,99   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 456,06  | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 456,06  | 6,99   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 456,10  | 3,53   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 468,76  | 6,99   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 481,46  | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 481,46  | 6,99   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 494,16  | 6,99   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 506,81  | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 506,86  | 6,99   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 532,20  | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 532,26  | 6,99   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 557,61  | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 557,66  | 6,99   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 582,68  | 5,33   | NBR       | 70    | Standard | keine          |
| 582,68  | 6,99   | NBR       | 70    | Standard | keine          |

**Abmessungsliste**

X-Ringe

*Werkstoff: NBR**Shore: 70**Farbe: Standard**Besonderheiten: keine***NAGEL**

| <b>Innen-Ø</b> | <b>Stärke</b> | <b>Werkstoff</b> | <b>Shore</b> | <b>Farbe</b> | <b>Besonderheiten</b> |
|----------------|---------------|------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 608,08         | 5,33          | NBR              | 70           | Standard     | keine                 |
| 608,08         | 6,99          | NBR              | 70           | Standard     | keine                 |
| 633,48         | 5,33          | NBR              | 70           | Standard     | keine                 |
| 633,48         | 6,99          | NBR              | 70           | Standard     | keine                 |
| 658,88         | 5,33          | NBR              | 70           | Standard     | keine                 |
| 658,88         | 6,99          | NBR              | 70           | Standard     | keine                 |